

Hisense HV693A65AD посудомоечная машина Полностью встраиваемый 16 мест

Производитель : Hisense

Код товара: HV693A65AD


Модель : HV693A65AD

Hisense HV693A65AD. Размещение бытового устройства: Полностью встраиваемый, Размер: Полный размер (60 см), Цвет панели управления: Серый. Количество мест: 16 мест, Класс шумовыделения: B, Уровень шума: 41 dB. Класс энергоэффективности: A, Потребление воды за цикл: 9,5 L, Энергопотребление на 100 циклов: 49 кВт·ч. Ширина: 598 mm, Глубина: 555 mm, Высота: 816 mm. Технологии Hisense (посудомоечная техника): Anti Flood Protection, Auto Dose, AutoDry



Дизайн		Эргономика	
Размещение бытового устройства *	Полностью встраиваемый	Контроль с помощью Wi-Fi	✓
Размер *	Полный размер (60 см)	Энергопитание	
Декоративная панель *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Цвет двери *	Неприменимо	Класс энергоэффективности *	A
Цвет панели управления	Серый	Потребление энергии за цикл	0,49 кВт·ч
Тип управления	Сенсорный	Потребление воды за цикл *	9,5 L
Встроенный экран *	✓	Энергопотребление на 100 циклов *	49 кВт·ч
Число корзин	3 корзина(ы)	Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0,49 W
Производительность		Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Уровень шума *	41 dB	Индекс энергоэффективности (EEI)	28
Программы мойки посуды *	Авто, Эко, Гигиена, Интенсивный, Ночная съемка, Быстро	Washing efficiency index (EU 2017/1369)	1,121
Количество мест *	16 мест	Drying efficiency index (EU 2017/1369)	1,061
Количество программ стирки *	7	Вес и размеры	
Класс шумовыделения *	B	Глубина	555 mm
Drying performance	B	Высота	816 mm
Количество настроек температуры	7	Вес	32 kg
Температура (макс) *	70 °C	Ширина отверстия для установки	60 cm
Продолжительность цикла *	280 min	Минимальная высота установки	82 cm
Таймер отложенного старта	✓	Ширина *	598 mm
Программируемое время старта (мин.)	0 h		
Программируемое время старта (макс.)	24 h		

Производительность		Особенности	
Технология преобразователя	✓	Технологии Hisense (посудомоечная техника)	Anti Flood Protection, Auto Dose, AutoDry
Эргономика		Данные об упаковке	
Автоматическое открытие двери	✓	Ширина упаковки	640 mm
Автоматическое определение моющего средства	✓	Глубина упаковки	665 mm
Самоочищающийся фильтр	✓	Высота упаковки	880 mm
Внутреннее освещение	✓	Масса брутто	33,8 kg



3838782957949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.