



HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris

Zīmols : HP

Preču ģimene: ENVY Photo

Preces kods: B6JX3B

Modeļa nosaukums : Envy All-in-One Color Printeris

- Photo tray; Touchscreen; Borderless photo printing; Photo enhanced Ink
 - Print, Scan, Copy, Photo
 - Print speed up to 15 ppm (black) and 10 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- Envy Photo 7931 All-in-One Printer

HP ENVY Photo Envy All-in-One Color Printeris:

You dream it. Envy does it. Bring out the vivid details in all your photos. Seamlessly go from printing vibrant, high-quality photos and personalized creations to everyday documents..

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Savienojamība	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Tiešā drukāšana *	×
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	USB pieslēgvietā	✓
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Tīklošana	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Wi-Fi *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Ethernet/LAN savienojums *	×
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	15 ppm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	10 ppm	Darbības rādītāji	
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	22 ppm	Maksimālā iekšējā atmiņa	256 MB
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Iekšējā atmiņa *	256 MB
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	15 ppm	Ieviešanas gads	2025
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	10 ppm	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,2 dB
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	18 s	Dizains	
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Produkta krāsa *	Zils, Balts
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	3 mm	Krāsas nosaukums	Cloud blue
Bezrobežu drukāšana	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
		Iebūvēta displeja *	✓
		Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
		Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu
		Krāsu displejs	✓
Kopēšana		Energijas pārvaldība	
Divpusēja kopēšana *	×	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	14 W
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Jaudas patēriņš (gatavs)	14 W
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,02 W
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	22 cpm	Jaudas patēriņš (off)	0,06 W
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	15 cpm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz

Kopēšana		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Kopēšanas ātrums (melns, projekts, A4)	22 cpm	HP Instant Ink	✓
Kopēšanas ātrums (krāsains, melnkraksts, A4)	15 cpm	HP dinamiskā drošība	✓
Maksimālais kopiju skaits	50 kopijas	HP GTIN (EAN/UPC)	198990280721
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%	Sistēmas prasības	
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
Skenēšana/izvērse		Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Dupleksā skenēšana *	✗	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Ārējās vides apstākļi	
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Maksimālais skenēšanas laukums	215,9 x 297 mm	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,5 °C
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPG, PNG, TIFF	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	10 - 90%
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Sertifikāti	
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Sertifikācija	EN 55032:2012/AC:2013 Class B; ETSI EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; ESTI EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-4-2:2008; EN55035:2017; FCC CFR 47 Part 15.
Fakss		Ilgtspēja	
Faksēšana *	✗	Ilgtspējas atbilstība	✓
Īpašības		Ilgtspējas sertifikāti	EPEAT Silver
Noslodzes cikls (ieteicamais)	300 - 400 lappuses mēnesī	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Recyclable through HP Planet Partners; 60% post-consumer recycled plastic
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Platums	460 mm
Digitālais nosūtītājs	✓	Dziļums	383 mm
Kārtridžu skaits *	2	Augstums	233 mm
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkizzils, Fuksīns, Dzeltens	Svars	8 kg
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI	Informācija par iepakojumu	
All In One vairākuzdevumu režīms	✓	Iepakojuma svars	10,6 kg
Izcelsmes valsts	Taizeme	Iepakojuma saturs	
Rezerves kasetnes	HP 303 Tri-color Original Ink Cartridge (~165 pages yield) T6N01AE; HP 303XL Black Original Ink Cartridge (~600 pages yield) T6N04AE; HP 303XL Tri-color Original Ink Cartridge (~415 pages yield) T6N03AE	Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	170 lappuses
HP segments	Mājas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	120 lappuses
Ieejas un izejas jauda		Pievienoti kabeli	AC
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Iekļautā programmatūra	Download HP app from www.hp.com/hp-app
Kopējais ieejas daudzums *	125 lapas	Logistiskie dati	
Kopējā ražība *	60 lapas	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Paletes svars	438 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Kārtas uz paletes	5 pcs
Maksimālā ievades ietilpība	125 lapas	Daudzums uz paletes	30 pcs
Maksimālā izvades ietilpība	60 lapas		
Papīra padošana			
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Glancēts papīrs, Fotopapīrs, Pārstrādāts papīrs, Matēts papīrs, Plāns papīrs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5		
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Hagaki karte, 2L		

Papīra padošana		Tehniskā informācija	
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Kastes saturs	HP Envy Photo 7931 All-in-one Printer; HP 303 Setup Black Original Ink Cartridge; HP Setup Tri-color Original Ink Cartridge; Setup Guide; Reference Guide; Power cord
Aplokšņu izmēri	10, B5, C5, C6, DL		
Fotopapīra izmēri	10x15,13x18,13x13,10x30		
Fotopapīra izmēri	4x12,4x6,5x7,5x5,8x10	Kastu skaits kārtā	6 pcs
Bezrobežu drukas mediju izmēri	Burts		
Pasūtījuma mediju platums	97,79 - 127 mm	Papildus informācija	
Pasūtījuma mediju garums	215 - 355 mm	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	75 - 300 g/m²	Pielāgots medija izmērs	Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes
Aplokšņu padevējs	Nē	Barošanas avota tips	Internal universal power supply
		Ieteicamās sistēmas prasības	Windows 11; Windows 10 32 bit or 64 bit; 2 GB available hard disk space; Microsoft Internet Explorer or Edge; Internet connection. macOS 15 Sequoia; macOS 14 Sonoma; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required.
			Saderīgās operētājsistēmas
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1140 x 912,1 x 2320 mm (44.9 x 35.9 x 91.3")
		Paletes svars	318,4 kg (702 lbs)
		UNSPSC-kods	43212110
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com . For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments . Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements.
			Elektromagnētiskā savietojamība



0198990280752



198990280752



0198990280721



198990280721



0198990280776



198990280776

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.