



## HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

**Zīmols :** HP

**Preču ģimene:** DeskJet

**Preces kods:** A24HMB

**Modeļa nosaukums :** DeskJet

Wireless All-in-One Color  
Printeris, Instant Ink



- Wireless; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Print from phone or tablet
  - Print, copy, scan
  - Print speed up to 8.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
  - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 4320 All-in-One Printer



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

**Home printing made super simple** Effortlessly print, scan, and copy with this compact, wireless, easy-to-use home printer with an automatic document feeder. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets.<sup>[3]</sup> HP Instant Ink eligible

Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.

| Drukāšanas ātrums                                                |                    | Darbības rādītāji                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abpusējās drukāšanas režīmi                                      | Manuāls            | Maksimālā iekšējā atmiņa             | 64 MB                                                      |
| Krāsu izšķirtspēja                                               | 4800 x 1200 DPI    | Iekšējā atmiņa *                     | 64 MB                                                      |
| Melnbaltās drukas izšķirtspēja                                   | 1200 x 1200 DPI    | Iebūvētais procesors                 | ✓                                                          |
| Drukāšanas tehnoloģija *                                         | Termālās tintes    | Procesora takts frekvence            | 1000 MHz                                                   |
| Printēšana *                                                     | Krāsainā drukāšana | Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)    | 6,4 dB                                                     |
| Dupleksā drukāšana *                                             | ✓                  | <b>Dizains</b>                       |                                                            |
| Maksimālā izšķirtspēja *                                         | 4800 x 1200 DPI    | Produkta krāsa *                     | Pelēks                                                     |
| Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *     | 8,5 ppm            | Krāsas nosaukums                     | Cement                                                     |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)    | 5,5 ppm            | Tirgus pozicionēšana *               | Mājas & birojs                                             |
| Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)    | 20 ppm             | Iebūvēta displeja *                  | ✓                                                          |
| Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter) | 16 ppm             | Ekrāns                               | LCD                                                        |
| Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                       | 8,5 ppm            | Kontroles tips                       | Pogas                                                      |
| Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)                            | 5,5 ppm            | <b>Enerģijas pārvaldība</b>          |                                                            |
| Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)                       | 15 s               | Jaudas patēriņš (gatavs)             | 2,61 W                                                     |
| Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)                    | 20 s               | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms) | 1,35 W                                                     |
| <b>Kopēšana</b>                                                  |                    | Jaudas patēriņš (off)                | 0,1 W                                                      |
| Kopēšana *                                                       | Krāsainā kopēšana  | Mainīstrāvas ievades spriegums       | 100 - 240 V                                                |
| Maksimālā kopijas izšķirtspēja *                                 | 300 x 300 DPI      | Mainīstrāvas ievades frekvence       | 50/60 Hz                                                   |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)                  | 6 cpm              | <b>Zīmolam raksturīgas iezīmes</b>   |                                                            |
| Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)               | 3 cpm              | HP Instant Ink                       | ✓                                                          |
| Maksimālais kopiju skaits                                        | 9 kopijas          | HP dinamiskā drošība                 | ✓                                                          |
| <b>Skenēšana/izvērse</b>                                         |                    | HP GTIN (EAN/UPC) with options       | (629) 198701680222; (686) 198701680277; (687) 198701680307 |
| Dupleksā skenēšana *                                             | ✗                  | HP GTIN (EAN/UPC)                    | 198701680222, 198701680277, 198701680307                   |
|                                                                  |                    | <b>Sistēmas prasības</b>             |                                                            |
|                                                                  |                    | Atbalstītās Windows operētājsistēmas | Windows 10, Windows 11                                     |
|                                                                  |                    | Mac operētājsistēmas atbalstītās     | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS         |

| Skenēšana/izvērse                         |                                                                                                                                                                                                              | Ārējās vides apstākļi                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skenēšana *                               | Krāsainā skenēšana                                                                                                                                                                                           | Ieteicamā mitruma darbības amplitūda                                                                                                                                                                                                                       | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *        | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                              | Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)                                                                                                                                                                                                               | 15 - 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksimālais skenēšanas laukums            | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                 | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)                                                                                                                                                                                                                  | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skenēšanas tips *                         | Plakanvirsmas skeneris                                                                                                                                                                                       | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                                                                                                                                                                                                                      | 5 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skenēšanas tehnoloģija                    | CIS                                                                                                                                                                                                          | Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)                                                                                                                                                                                                      | 5 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skenēšanas ātrums (krāsains)              | 2,5 ppm                                                                                                                                                                                                      | Ekspluatācijas augstums                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - 3000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Skenēšanas ātrums (melns)                 | 2,5 ppm                                                                                                                                                                                                      | Ne-operacionālais augstums                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - 4500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atbalstāmie attēlu formāti                | JPEG, PNG, TIFF                                                                                                                                                                                              | Sertifikāti                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atbalstītie dokumentu formāti             | PDF                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ievades krāsas dziļums                    | 24 bit                                                                                                                                                                                                       | Sertifikācija                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelēkuma skalas līmeņi                    | 256                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skenēšanas draiveri                       | TWAIN                                                                                                                                                                                                        | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fakss                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Divpusēja faksa nosūtīšana                | ✗                                                                                                                                                                                                            | Sertifikācija                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faksēšana *                               | ✗                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Īpašības                                  |                                                                                                                                                                                                              | Sertifikācija                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Noslodzes cikls (ieteicamais)             | 100 - 300 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Noslodzes cikls (maksimums) *             | 1000 lappuses mēnesī                                                                                                                                                                                         | Sertifikācija                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abpusējās drukāšanas funkcijas *          | Fakss                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Digitālais nosūtītājs                     | ✗                                                                                                                                                                                                            | Ilgstspēja                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kārtridžu skaits *                        | 2                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drukājamās krāsas *                       | Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens                                                                                                                                                                         | Ilgstpējas atbilstība                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lapas apraksta valodas                    | PCL 3 GUI, PCLm, URF                                                                                                                                                                                         | Ilgstpējas sertifikāti                                                                                                                                                                                                                                     | Forest Stewardship Council (FSC)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| All In One vairākuzdevumu režīms          | ✓                                                                                                                                                                                                            | Ilgstpējīgas tehnoloģijas un materiāli                                                                                                                                                                                                                     | At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging                                                                                                                                                                                                |
| Izcelsmes valsts                          | Ķīna                                                                                                                                                                                                         | Svars&dimensijas                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rezerves kasetnes                         | HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | HP segments                                                                                                                                                                                                  | Mājas                                                                                                                                                                                                                                                      | Informācija par iepakojumu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieejas un izejas jauda                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kopējas ieejas nodalījumu skaits *        | 1                                                                                                                                                                                                            | Iepakojuma platums                                                                                                                                                                                                                                         | 475 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kopējais ieejas daudzums *                | 60 lapas                                                                                                                                                                                                     | Iepakojuma dziļums                                                                                                                                                                                                                                         | 242 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kopējā ražība *                           | 25 lapas                                                                                                                                                                                                     | Iepakojuma augstums                                                                                                                                                                                                                                        | 405 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Automātiskā dokumentu padeve (ADF)        | ✓                                                                                                                                                                                                            | Iepakojuma svars                                                                                                                                                                                                                                           | 6,19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auto dokumentu padevēja ietilpība         | 35 lapas                                                                                                                                                                                                     | Iepakojuma saturs                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksimālais ieejas nodalījumu skaits      | 1                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksimālā ievades ietilpība               | 60 lapas                                                                                                                                                                                                     | Kārtridži iekļauti                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksimālā izvades ietilpība               | 25 lapas                                                                                                                                                                                                     | Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)                                                                                                                                                                                                                      | 100 lappuses                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papīra padošana                           |                                                                                                                                                                                                              | Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)                                                                                                                                                                                                                        | 60 lappuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                              | Pievienoti kabeli                                                                                                                                                                                                                                          | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs * | A4                                                                                                                                                                                                           | Iekļautā programmatūra                                                                                                                                                                                                                                     | HP app, available online                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimālais drukas izmērs                 | 209.9 x 349.6 mm                                                                                                                                                                                             | Loģistiskie dati                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papīra nodalījuma materiālu tipi *        | Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aploksnes                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *           | A4, A6                                                                                                                                                                                                       | Harmonizētās sistēmas (HS) kods                                                                                                                                                                                                                            | 8443310000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ISO B-series izmēri (B0...B9)             | B5                                                                                                                                                                                                           | Paletes svars                                                                                                                                                                                                                                              | 331 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aplokšņu izmēri                           | B5, DL                                                                                                                                                                                                       | Kārtas uz paletes                                                                                                                                                                                                                                          | 5 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pasūtījuma mediju platums                 | 76 - 215 mm                                                                                                                                                                                                  | Daudzums uz paletes                                                                                                                                                                                                                                        | 50 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasūtījuma mediju garums                  | 127 - 355 mm                                                                                                                                                                                                 | Tehniskā informācija                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papīra nodalījuma materiālu blīvums       | 60 - 300 g/m²                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aplokšņu padevējs                         | Nē                                                                                                                                                                                                           | Kastes saturs                                                                                                                                                                                                                                              | HP DeskJet 4320 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit <a href="http://hp.com/go/learnaboutequipment">http://hp.com/go/learnaboutequipment</a> ] |
| Savienojamība                             |                                                                                                                                                                                                              | Kastu skaits kārtā                                                                                                                                                                                                                                         | 10 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiešā drukāšana *                         | ✓                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Savienojamība               |                                              | Papildus informācija                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB pieslēgvietā            | ✓                                            | Lietotāju skaits                                                                                                                                                                       | 3 lietotājs(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB savienotājs             | USB Type-A                                   | Pielāgots medija izmērs                                                                                                                                                                | 76 x 127 to 215 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits | 1                                            | Barošanas avota tips                                                                                                                                                                   | Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tīklošana                   |                                              | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi *                     | ✓                                            | leteicamās sistēmas prasības                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wi-Fi standartu             | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mobilās drukas tehnoloģijas | Mopria Print Service, Apple AirPrint         | Saderīgās operētājsistēmas                                                                                                                                                             | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                              | PictBridge                                                                                                                                                                             | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                              | Paletes svars                                                                                                                                                                          | 330,2 kg (728 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                              | UNSPSC-kods                                                                                                                                                                            | 43212110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                              | Procesora frekvence                                                                                                                                                                    | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                              | Drukas galviņu skaits                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                              | Manufacturer warranty                                                                                                                                                                  | One-year limited warranty. For more info please visit us at <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> .For full terms and conditions visit: <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements |
|                             |                                              | Elektromagnētiskā savietojamība                                                                                                                                                        | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.                                                                      |



0198701680222




198701680222



0198701680307



198701680307



0198701680277



198701680277

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.