



## DELL Pro E2726HS monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

**Zīmols :** DELL

**Preču ģimene:** Pro

**Preces kods:** DELL-E2726HS

**Modeļa nosaukums :** E2726HS

DELL Pro E2726HS. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                                                                                                                                        | Ergonomika                                     |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Displeja diagonāle *               | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                          | Augsta koriģēšana *                            | ✓            |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 1920 x 1080 pikseļi                                                                                                                                                    | Regulējams augstums (maks.)                    | 13 cm        |
| HD veids *                         | Full HD                                                                                                                                                                | Šarnīrs                                        | ✓            |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                                                                                                                                   | Pagrieziena leņķis                             | -90 - 90°    |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                                                    | Grozīšana                                      | ✓            |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                                                    | Šarnīrsavienojums                              | -173 - 173°  |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                                                      | Slīpuma regulēšana                             | ✓            |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                                                      | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 21°     |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 300 cd/m²                                                                                                                                                              | On Screen Display (OSD)                        | ✓            |
| Atbildes laiks *                   | 8 ms                                                                                                                                                                   | Plug and Play                                  | ✓            |
| Reakcijas laika mērišanas tips     | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                     | Energijas pārvaldība                           |              |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                                                      | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | D            |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                                                         | Energoefektivitātes klase (HDR) *              | Nav pieejams |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 17 kWh       |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Enerģija patēriņš *                            | 16,9 W       |
| Atbalstītie video režīmi           | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                                | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,3 W        |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1000:1                                                                                                                                                                 | Strāvas patēriņš (maks)                        | 38 W         |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 100 Hz                                                                                                                                                                 | Jaudas patēriņš (off)                          | 0,3 W        |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                                                                                                                                   | Maiņstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V  |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                                                                                                                                   | Maiņstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz     |
| Displeja krāsu skaits *            | 16,7 miljoni krāsu                                                                                                                                                     | Ieejas strāva                                  | 1.5 A        |
| Atbildes laiks (ātri)              | 5 ms                                                                                                                                                                   | Barošanas avota tips                           | Iekšējs      |
| Pikseļa iestatne                   | 0,3114 x 0,3114 mm                                                                                                                                                     | Energoefektivitātes skala                      | A līdz G     |
| Pikseļu blīvums                    | 82 pikseļu collā                                                                                                                                                       | Ārējās vides apstākļi                          |              |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda  | 30 - 83 kHz                                                                                                                                                            | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Vertikālais izvēršanas diapazons   | 48 - 76 Hz                                                                                                                                                             | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -20 - 60 °C  |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 59,8 cm                                                                                                                                                                | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 10 - 80%     |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 33,6 cm                                                                                                                                                                |                                                |              |
| Digitālā horizontālā frekvence     | 30 - 110 kHz                                                                                                                                                           |                                                |              |

| Displejs                           |              | Ārējās vides apstākļi                           |                              |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Digitālā vertikālā frekvence       | 48 - 100 Hz  | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 90%                      |
| Virsmas cietība                    | 3H           | Ekspluatācijas augstums                         | 0 - 5000 m                   |
| NTSC pārklājums (parastais)        | 72%          | Ne-operacionālais augstums                      | 5000 - 12192 m               |
| Darbības rādītāji                  |              | Svars&dimensijas                                |                              |
| NVIDIA G-SYNC *                    | ✗            | Platums (ar statīvu)                            | 610,7 mm                     |
| AMD FreeSync *                     | ✗            | Dziļums (ar statīvu)                            | 211,6 mm                     |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai  | ✓            | Augstums (ar statīvu)                           | 514,6 mm                     |
| Low Blue Light tehnoloģija         | ✓            | Svars (ar statīvu)                              | 4,6 kg                       |
| Multimediji                        |              | Platums (bez statīva)                           | 610,7 mm                     |
| Skāļruņu skaits                    | 2            | Dziļums (bez statīva)                           | 55,1 mm                      |
| RMS nominālā jauda                 | 4 W          | Augstums (bez statīva)                          | 355 mm                       |
| Iebūvēti skāļruņi *                | ✓            | Svars (bez statīva)                             | 3,09 kg                      |
| Iebūvēto kameru *                  | ✗            | Slīpās malas platums (sānu)                     | 6,4 mm                       |
| Dizains                            |              | Slīpās malas platums (augšā)                    | 6,4 mm                       |
| Tirgus pozicionēšana *             | Birojs       | Slīpās malas platums (apakšā)                   | 1,23 cm                      |
| Produkta krāsa *                   | Melns        | Informācija par iepakojumu                      |                              |
| Priekšējā rāmja krāsa              | Melns        | Iepakojuma svars                                | 7,1 kg                       |
| Noņemams statīvs                   | ✓            | Iepakojuma saturs                               |                              |
| Kāju krāsa                         | Melns        | Statīvs komplektā                               | ✓                            |
| Savienojamība                      |              | Pievienoti kabeli                               | AC, HDMI                     |
| Iebūvēts USB mezglis *             | ✗            | HDMI kabeļa garums                              | 1,8 m                        |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits    | 1            | Ilgtspēja                                       |                              |
| HDMI *                             | ✓            | Ilgtspējas sertifikāti                          | ENERGY STAR, TCO             |
| HDMI pieslēgvietu skaits           | 1            | Nesatur                                         | Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR |
| DisplayPorts daudzums              | 1            | Oglekļa pēda                                    |                              |
| DisplayPort izejas versija         | 1.4          | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 189                          |
| Austiņu izeja *                    | ✗            | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 89,21                        |
| HDCP                               | ✓            | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 13,23                        |
| HDCP versija                       | 1.4          | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 82,78                        |
| Ergonomika                         |              | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 3,78                         |
| VESA stiprinājums *                | ✓            | PAIA versija                                    | GaBi version 1, 2025         |
| VESA-wall mounting system saderīgs | 100 x 100 mm | Papildus informācija                            |                              |
| Uzlabota kabeļu pārvaldība         | ✓            | Atbilstības sertifikāti                         | RoHS                         |
| Kabeļa saslēga slots *             | ✓            |                                                 |                              |




5397321028826




0884116692454



884116692454



2000001411339



0884116700487



884116700487

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.