



## Dahua Technology NVR5216-16HP-XI/PRO tīkla video ierakstītājs (NVR) 1U Mels

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preces kods:** NVR5216-16HP-XI/PRO

**Modeļa nosaukums :** NVR5216-16HP-XI/PRO

Dahua Technology NVR5216-16HP-XI/PRO. Video ievades kanāli: 16 kanāli, Maksimālā izšķirtspēja: 7680 x 4320 pikseli, Vienlaicīgi atskaņotu kanālu skaits: 16 kanāli. Maksimālā uzglabāšanas ietilpība: 40 TB, Cietā diska interfeiss: SATA. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, Tīkla standarts: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Atbalstāmie tīkla protokoli: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP;.... Statņa kapacitāte: 1U, Produkta krāsa: Mels, Sertifikācija: Class A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN.... Strāvas patēriņš (maks): 15 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 100-240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz

| Darbības rādītāji                                    |                                                                 | Savienojamība                                   |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video ievades kanāli *                               | 16 kanāli                                                       | RS-232 pieslēgvietā                             | 1                                                                                                                                                                                         |
| Trauksmes ieejas kanāli                              | 4                                                               | Tīkla standarts                                 | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                                                                                |
| Trauksmes izejas kanāli                              | 2                                                               | Atbalstāmie tīkla protokoli                     | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); iSCSI |
| Vienlaicīgi atskaņotu kanālu skaits                  | 16 kanāli                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Video ierakstīšanas režīmi                           | 1080p                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Maksimālā izšķirtspēja *                             | 7680 x 4320 pikseli                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Atbalstītās izšķirtspējas                            | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 7680x4320, 3840x2160, 1920x1080 | Īpašības                                        |                                                                                                                                                                                           |
| Video kustības uztveršana                            | ✓                                                               | Statņa montāža                                  | ✓                                                                                                                                                                                         |
| Atbalstītie audio formāti                            | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726                                 | Statņa kapacitāte                               | 1U                                                                                                                                                                                        |
| Atbalstītie video formāti                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG                            | Produkta krāsa                                  | Mels                                                                                                                                                                                      |
| Nodrošināta operētājsistēma                          | Integrētais LINUX                                               | Sertifikācija                                   | Class A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CELVD: EN 62368-1:2014           |
| Caurlaides datu pārraides ātrums                     | 512 Mbit/s                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Sejas noteikšana                                     | ✓                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Diskdzinis                                           |                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Atbalstāmo cieto disku skaits                        | 2                                                               | Procesors                                       |                                                                                                                                                                                           |
| Maksimālā uzglabāšanas ietilpība *                   | 40 TB                                                           | Iebūvētais procesors                            |                                                                                                                                                                                           |
| Cietā diska interfeiss *                             | SATA                                                            | ✓                                               |                                                                                                                                                                                           |
| Savienojamība                                        |                                                                 | Energijas pārvaldība                            |                                                                                                                                                                                           |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *           | 1                                                               | Strāvas patēriņš (maks)                         | 15 W                                                                                                                                                                                      |
| Power over Ethernet (PoE)                            | ✓                                                               | Maiņstrāvas ievades spriegums                   | 100-240 V                                                                                                                                                                                 |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                | 10,100,1000 Mbit/s                                              | Maiņstrāvas ievades frekvence                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits        | 16                                                              | Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu | 25,5 W                                                                                                                                                                                    |
| HDMI izeja                                           | ✓                                                               | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets      | 200 W                                                                                                                                                                                     |
| HDMI pieslēgvietu skaits                             | 1                                                               | Sistēmas prasības                               |                                                                                                                                                                                           |
| VGA (D-Sub) izvades pieslēgvietas                    | 1                                                               | Atbalstītās mobilās operētājsistēmas            | Android, iOS                                                                                                                                                                              |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits                          | 1                                                               | Ārējās vides apstākļi                           |                                                                                                                                                                                           |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 1                                                               | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | -10 - 55 °C                                                                                                                                                                               |
| Audio RCA ieejas                                     | 1                                                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 93%                                                                                                                                                                                  |
| Audio RCA izejas                                     | 1                                                               | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                               |
| RS-485 porti                                         | 1                                                               | Svars&dimensijas                                |                                                                                                                                                                                           |
| RS-232 interfeiss                                    | ✓                                                               | Platums                                         | 375 mm                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                                                                 | Dzīlums                                         | 327,4 mm                                                                                                                                                                                  |

| Svars&dimensijas    |         |
|---------------------|---------|
| Augstums            | 53 mm   |
| Svars               | 2,72 kg |
| Iepakojuma platums  | 449 mm  |
| Iepakojuma dziļums  | 421 mm  |
| Iepakojuma augstums | 170 mm  |
| Iepakojuma svars    | 4,06 kg |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.