

Epson EB-X49 3600 ANSI lūmeni 3LCD XGA (1024x768) Balts

Zīmols : Epson

Preces kods: V11H982040

Modeļa nosaukums : EB-X49



Epson EB-X49. Projektora spilgtums: 3600 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: XGA (1024x768). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 6000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 12000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 16.9 - 20.28 mm, Diafragmas atvēruma diapazons: 1,49 - 1,72. Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, Teātris. Seriālā interfeisa tips: RS-232C, HDMI savienotāja veids: Pilna izmēra

Projektors		Dizains	
Atbalstītā formātu attiecība	4:3	Tirgus pozicionēšana *	Pārnesams
Ekrāna izmēra saderība *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Produkta krāsa *	Balts
Projektora spilgtums *	3600 ANSI lūmeni	Izvietošana	Griesti, Desktops
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Kabeļa saslēga slots	✓
Projektora izšķirtspēja *	XGA (1024x768)	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	16000:1	Displejs	
Projektora formātu attiecība *	4:3	Iebūvēta displeja *	✗
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Enerģijas pārvaldība	
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	2400 ANSI lūmeni	Jaudas avots *	AC
Vertikālais izvērse diapazons	100 - 120 Hz	Enerģija patēriņš *	327 W
Trapeces korekcija, horizontāli	±30°	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	225 W
Trapeces korekcija, vertikāli	±30°	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Matricas izmērs	1,4 cm (0.55")	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Gaismas avots		Programmatūra	
Gaismas avota tips *	Lampa	Programmatūras atbalsts	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Gaismas avota kalpošanas laiks *	6000 h	Ārējās vides apstākļi	
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	12000 h	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 35 °C
Lampas tips	UHE	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Lampas jauda	210 W	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Objektīva sistēma		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Fokuss *	Manuāls	Svars&dimensijas	
Fokusa garums	16.9 - 20.28 mm	Platums	302 mm
Diafragmas atvēruma diapazons	1,49 - 1,72	Dziļums	249 mm
Tālummaiņas spēja	✓	Augstums	87 mm
Tālummaiņas veids	Manuāls	Svars *	2,7 kg
Tāllummaiņas attiecība	1.2:1	Iepakojuma platums	355 mm
Sviediena attiecība	1.48 - 1.77:1	Iepakojuma dziļums	380 mm
Video		Iepakojuma augstums	160 mm
Pilns HD *	✗	Iepakojuma svars	4,12 kg
3D saderība *	✗		
Video apstrāde	10 bit		
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks		
Video krāsu režīmi	Tāfele, Dinamisks, Prezentācija, sRGB, Teātris		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
HDMI savienotāja veids	Pilna izmēra	Tālvadības pults *	✓
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Baterijas pievienotas	✓
Seriālā interfeisa tips *	RS-232C	Pievienoti kabeli	AC, HDMI
PC Audio in	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
PC Audio izeja	✓	WLAN adapters ir komplektā	✓
PC in (D-Sub)	✓	Iekļautā programmatūra	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	3	Tehniskā informācija	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1		
Kompozītvideo ievade *	1	Citas funkcijas	AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, iProjection App, iProjection set-up by NFC, iProjection set-up by scanning a code
DVI pieslēgvietā *	✗		
AC (jauda) in	✓		
Tīklošana			
Viedtelevizors *	✗	USB displeja funkcija	2 in 1: Image/ Sound
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Mobilās aplikācijas atbalsts	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Integrēts karšu lasītājs *	✗		
Īpašības		Loģistiskie dati	
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	28 dB	Skaits iepakojumā	1 pcs
Iepriekš iestatīti režīmi	Tāfele, Dinamisks, Prezētācija, Teātris, sRGB	Daudzums uz paletes	78 pcs
On Screen Display (OSD)	✓	Paletes svars	0 g
Trokšņu līmenis *	37 dB	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	78 pcs
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
Multimediji		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Papildus informācija	
RMS nominālā jauda	5 W	Opcijas tips	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Iebūvēto skaļruņu skaits	1		Interfeiss
		Kontrolpanelis	0.55 inch with C2 Fine
		Atbalstāmie tīkla protokoli	PJLink
		Drošības īpašības	Kensington lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock



8715946680750

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.