

iivama ProLite XB2493HSU-B1 monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Melns

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: XB2493HSU-B1

Modeļa nosaukums :
XB2493HSU-B1

iivama ProLite XB2493HSU-B1. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0. VESA stiprinājums, Augsta korigēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	saderīgs	
HD veids *	Full HD	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļu saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Paneļa veids *	IPS	Augsta korigēšana *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²	Šarnīrs	✓
Atbildes laiks *	1 ms	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Grozīšana	✓
Displeja virsma	Plakans	Šarnīrsavienojums	-60 - 60°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Slīpuma leņķis	5 - 23°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu
Skata leņķis, horizontāli	178°		
Skata leņķis, vertikāli	178°		
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,275 x 0,275 mm		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm		
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm		
Krāsu gammas standarts	NTSC, sRGB		
sRGB pārklājums (tipisks)	96%		
NTSC pārklājums (parastais)	72%		
Darbības rādītāji		Energijas pārvaldība	
AMD FreeSync *	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
		Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	12 kWh
		Enerģija patēriņš *	12 W
		Jaudas patēriņš (standby) *	12 W
		Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 250 V
		Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Energoefektivitātes skala	A līdz G

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Platums (ar statīvu)	539 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Dziļums (ar statīvu)	221,5 mm
Multimediji		Augstums (ar statīvu)	497 mm
Skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	5 kg
RMS nominālā jauda	4 W	Augstums (bez statīva)	374 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Informācija par iepakojumu	
Dizains		Iepakojuma platums	685 mm
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	Iepakojuma dziļums	126 mm
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma augstums	395 mm
Savienojamība		Iepakojuma svars	6,8 kg
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Iepakojuma tips	Kaste
USB mezgla versija	2.0	USB kabeļa garums	1,5 m
Izejas portu skaits	2	Iepakojuma saturs	
HDMI *	✓	Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI
HDMI pieslēgvietu skaits	1	HDMI kabeļa garums	1,5 m
HDMI versija	1.4	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
DisplayPorts daudzums	1	Ilgtspēja	
DisplayPort versija	1.2	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, TCO
Austiņu izeja *	✓	Papildus informācija	
HDCP	✓		picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Ergonomika		Lietotāja kontrolierīce	
VESA stiprinājums *	✓		
		Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
		Svars	5 kg
		Platums	539 mm
		Dziļums	221,5 mm
		Kontrolpanelis	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Tehniskā informācija			
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570126620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.