

iiyama ProLite XB2793HSU-B1 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Mels

Zīmols : iiyama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: XB2793HSU-B1

Modeļa nosaukums :
XB2793HSU-B1

iiyama ProLite XB2793HSU-B1. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 1 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0. VESA stiprinājums, Augsta korigēšana. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Pie sienas piestiprināms	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
HD veids *	Full HD	Kabeļa saslēga slots *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Augsta korigēšana *	✓
Paneļa veids *	IPS	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrs	✓
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Pagrieziena leņķis	0 - 90°
Atbildes laiks *	1 ms	Grozīšana	✓
Reakcijas laiks (MPRT)	1 ms	Šarnīrsavienojums	-60 - 60°
Displeja virsma	Plakans	Slīpuma regulēšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma leņķis	5 - 23°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Ukrainu
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14,1 kWh
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm	Enerģija patēriņš *	14 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 140 kHz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 250 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gammas standarts	NTSC, sRGB	Barošanas avota tips	Iekšējs
sRGB pārklājums (tipisks)	96%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Svars&dimensijas	
Darbības rādītāji		Platums (ar statīvu)	611,5 mm
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓		

Darbības rādītāji			Svars&dimensijas	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓		Dziļums (ar statīvu)	224,5 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓		Augstums (ar statīvu)	547,5 mm
Multimediji			Svars (ar statīvu)	6 kg
Skaļruņu skaits	2		Platums (bez statīva)	611,5 mm
RMS nominālā jauda	4 W		Dziļums (bez statīva)	224,5 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓		Augstums (bez statīva)	404 mm
Dizains			Informācija par iepakojumu	
Tirgus pozicionēšana *	Bizness		Iepakojuma platums	691 mm
Produkta krāsa *	Melns		Iepakojuma dziļums	142 mm
Savienojamība			Iepakojuma augstums	442 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓		Iepakojuma svars	7,8 kg
USB mezgla versija	2.0		USB kabeļa garums	1,5 m
Izejas portu skaits	2		Iepakojuma saturs	
HDMI *	✓		Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI
HDMI pieslēgvietu skaits	1		HDMI kabeļa garums	1,5 m
HDMI versija	1.4		Strāvas kabeļa garums	1,8 m
DisplayPorts daudzums	1		Ilgspēja	
DisplayPort versija	1.2		Ilgspējas sertifikāti	ErP, TCO
Austiņu izeja *	✓		Papildus informācija	
HDCP	✓			picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Ergonomika				
VESA stiprinājums *	✓			
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm		Lietotāja kontrolierīce	
			Iepakojuma saturs	quick start guide, safety guide
			Svars	6 kg
			Platums	611,5 mm
			Dziļums	224,5 mm
			Kontrolpanelis	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
			Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
			Tehniskā informācija	
			Atsvaides intensitāte	60 Hz



4948570126705

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.