

iivama ProLite T2754MSC-B2AG monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Vairāklīdētāju Melns



Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: T2754MSC-B2AG

Modeļa nosaukums :
T2754MSC-B2AG

iivama ProLite T2754MSC-B2AG. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns

Displejs

Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli
HD veids *	Full HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LED
Paneļa veids *	IPS
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓
Skārienjutīga ekrāna veids	Vairāklīdētāju
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m ²
Ekrāna spilgtums	300 cd/m ²
Atbildes laiks *	4 ms
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Pretapzībināšanas ekrāns	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	83 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 83 kHz
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm
Virsmas cietība	3H
Krāsu dziļums	8 bit

Darbības rādītāji

Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓
Low Blue Light tehnoloģija	✓
Plaukstas noraidījums	✓

Ergonomika

VESA-wall mounting system	saderīgs	100 x 100 mm
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	
Augsta koriģēšana *	✓	
Regulējams augstums (maks.)	13,8 cm	
Slīpuma regulēšana	✓	
On Screen Display (OSD)	✓	
On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda	

Energijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	21,4 kWh
Enerģija patēriņš *	27 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
AC adaptera izejas spriegums	19 V
Barošanas avota tips	Iekšējs

Svars&dimensijas

Platums (ar statīvu)	612 mm
Dziļums (ar statīvu)	241 mm
Augstums (ar statīvu)	387 mm
Svars (ar statīvu)	6,6 kg

Informācija par iepakojumu

Iepakojuma platums	688 mm
Iepakojuma dziļums	148 mm
Iepakojuma augstums	477 mm
Iepakojuma svars	9,2 kg
USB kabeļa garums	1,8 m

Multimediji		Iepakojuma saturs	
Skatruņu skaits	2	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
RMS nominālā jauda	4 W	Ātrās startēšanas gids	✓
Iebūvēti skatruņi *	✓	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Iebūvēto kameru *	✗	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
Dizains		Ilgtspēja	
Produkta krāsa *	Melns	Ilgtspējas sertifikāti	ErP, EPEAT Silver
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Papildus informācija	
Savienojamība		Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Iebūvēts USB mezgls *	✓		
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Izejas portu skaits	1		
USB pieslēgvietā	✓	Pozicionēšanas precizitāte	2 mm luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco, auto off), Image settings (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1		
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
HDCP	✓	Lietotāja kontrolierīce	Screwdriver 597,89 x 336,31 mm finger, glove (latex), capacitive stylus 1 6,6 kg 387 mm 612 mm 241 mm Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE 50000 h
Ergonomika			
VESA stiprinājums *	✓		
		Iepakojuma saturs	Screwdriver
		Aktīvais displeja laukums (P x A)	597,89 x 336,31 mm
		Touch method	finger, glove (latex), capacitive stylus
		USB pieslēgvietu skaits	1
		Svars	6,6 kg
		Augstums	387 mm
		Platums	612 mm
		Dziļums	241 mm
		Kontrolpanelis	Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select
		Atbilstības sertifikāti	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
		Tehniskā informācija	
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570125807

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.