

# iiyama ProLite T2754MSC-B2AG монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Многопользовательский Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:  
ProLite

Код товара: T2754MSC-B2AG

Модель : T2754MSC-B2AG

iiyama ProLite T2754MSC-B2AG. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                   |                               | Эргономика                                    |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                      | 68,6 cm (27")                 | Регулировка угла наклона                      | ✓                                                                                                                         |
| Разрешение экрана *                     | 1920 x 1080 пикселей          | Экранное меню (OSD)                           | ✓                                                                                                                         |
| Тип HD *                                | Full HD                       | Языки экранных меню                           | Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский |
| Собственное форматное соотношение *     | 16:9                          |                                               |                                                                                                                           |
| Технология дисплея *                    | LED                           |                                               |                                                                                                                           |
| Тип матрицы *                           | IPS                           |                                               |                                                                                                                           |
| Сенсорный экран *                       | ✓                             | Энергопитание                                 |                                                                                                                           |
| Тип сенсорного экрана                   | Многопользовательский         | Класс энергоэффективности (SDR) *             | E                                                                                                                         |
| Технология сенсорного экрана            | Проекционно-емкостная система | Класс энергоэффективности (HDR) *             | Отсутствует                                                                                                               |
| Количество точек одновременного касания | 10                            | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *       | 21,4 кВт·ч                                                                                                                |
| Яркость дисплея (типичная)              | 300 cd/m²                     | Потребляемая мощность (в обычном режиме) *    | 27 W                                                                                                                      |
| Яркость дисплея                         | 300 cd/m²                     | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *    | 0,5 W                                                                                                                     |
| Время отклика *                         | 4 ms                          | Потребляемая мощность (выкл.)                 | 0,3 W                                                                                                                     |
| Тип измерения времени отклика           | GTG (Gray to Gray)            | Входящее напряжение сети                      | 100 - 240 V                                                                                                               |
| Антибликовый экран                      | ✓                             | Частота входящего переменного тока            | 50/60 Hz                                                                                                                  |
| Форма экрана *                          | Плоский                       | Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19 V                                                                                                                      |
| Контрастность (типичная) *              | 1000:1                        | Тип подачи питания                            | Внутренний                                                                                                                |
| Максимальная частота обновления *       | 83 Hz                         | Вес и размеры                                 |                                                                                                                           |
| Угол обзора по горизонтали              | 178°                          | Ширина с подставкой                           | 612 mm                                                                                                                    |
| Угол обзора по вертикали                | 178°                          | Глубина с подставкой                          | 241 mm                                                                                                                    |
| Количество цветов экрана *              | 16,7 миллионов цветов         | Высота с подставкой                           | 387 mm                                                                                                                    |
| Размер точки                            | 0,311 x 0,311 mm              | Вес (со стойкой)                              | 6,6 kg                                                                                                                    |
| Горизонтальная частота сканирования     | 30 - 83 kHz                   | Данные об упаковке                            |                                                                                                                           |
| Видимая область экрана по горизонтали   | 59,8 cm                       | Ширина упаковки                               | 688 mm                                                                                                                    |
| Видимая область экрана по вертикали     | 33,6 cm                       | Глубина упаковки                              | 148 mm                                                                                                                    |
| Размер диагонали экрана (метрич.)       | 68,6 cm                       | Высота упаковки                               | 477 mm                                                                                                                    |
| Твердость поверхности                   | 3H                            | Масса брутто                                  | 9,2 kg                                                                                                                    |
| Глубина цвета                           | 8 бит                         | Длина USB кабеля                              | 1,8 m                                                                                                                     |

| Производительность                                              |                       | Содержимое упаковки              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Технология Flicker free                                         | ✓                     | Поставляемые кабели              | Кабель переменного тока, USB, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                          |
| Технология Low Blue Light                                       | ✓                     | Краткая инструкция пользователя  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                          |
| Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели | ✓                     | Длина кабеля HDMI                | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                          |
| Мультимедиа                                                     |                       | Длина кабеля питания             | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                          |
| Количество колонок                                              | 2                     | Устойчивость                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Номинальная RMS-мощность                                        | 4 W                   | Сертификаты устойчивого развития | ErP, EPEAT Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                          |
| Встроенные колонки *                                            | ✓                     | Прочие свойства                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Встроенная камера *                                             | ✗                     | Совместимые операционные системы | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.                                                                                                                                                     |                                 |                                          |
| Дизайн                                                          |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Цвет товара *                                                   | Черный                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Цвет передней панели                                            | Черный                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Порты и интерфейсы                                              |                       | Позиционная точность             | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                          |
| Встроенный USB-хаб *                                            | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Версия USB хаба                                                 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Number of downstream ports                                      | 1                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| USB Touch порт                                                  | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Количество портов VGA (D-Sub)                                   | 1                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| HDMI *                                                          | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Количество HDMI портов                                          | 1                     | Элементы управления пользователя | luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco, auto off), Image settings (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information) |                                 |                                          |
| HDCP                                                            | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| Эргономика                                                      |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
| крепление VESA *                                                | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Содержимое упаковки             | Screwdriver                              |
| Крепление VESA                                                  | 100 x 100 mm          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Активная область экрана (Ш x В) | 597,89 x 336,31 mm                       |
| Усовершенствованное управление кабелями                         | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Способ касания экрана           | finger, glove (latex), capacitive stylus |
| Регулировка высоты *                                            | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество портов USB           | 1                                        |
| Регулируемая высота (макс)                                      | 13,8 cm               | Вес                              | 6,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Высота                           | 387 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Ширина                           | 612 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Глубина                          | 241 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Панель управления                | Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Compliance certificates          | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Среднее время наработки на отказ | 50000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Технические характеристики       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                          |
|                                                                 |                       | Естественная частота обновления  | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                          |



4948570125807

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.