

Philips Evnia 3000 27M2N3500NF/00 монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: Evnia Код товара: 27M2N3500NF/00  
Модель : 27M2N3500NF/00

Gaming monitor 27M2N3500NF Quad HD gaming monitor


Philips Evnia 3000 27M2N3500NF/00 монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный:

This 27 inch IPS Evnia monitor brings sharp visuals to gaming. With its 144 Hz refresh rate and 0.5 ms Smart MBR, you can expect clear visuals and a high-quality all-around gaming experience. Philips Evnia 3000 27M2N3500NF/00. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                       | Эргономика                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                    | 68,6 cm (27")         | Слот кабельной блокировки *                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Разрешение экрана *                   | 2560 x 1440 пикселей  | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип HD *                              | Quad HD               | Регулировка высоты *                       | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                  | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология дисплея *                  | ЖК                    | Угол наклона                               | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип матрицы *                         | IPS                   | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED подсветка                         | ✓                     | Языки экранных меню                        | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |
| Тип подсветки                         | W-LED                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сенсорный экран *                     | ✗                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Яркость дисплея (типичная)            | 300 cd/m²             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Время отклика (MPRT)                  | 0,5 ms                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Антибликовый экран                    | ✓                     | Энергопитание                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма экрана *                        | Плоский               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Контрастность (типичная) *            | 1500:1                | Класс энергоэффективности (SDR) *          | E                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная частота обновления *     | 144 Hz                | Класс энергоэффективности (HDR) *          | Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                  | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 21 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                  | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 21,8 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество цветов экрана *            | 16,7 миллионов цветов | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размер точки                          | 0,2331 x 0,2331 mm    | Потребляемая мощность (выкл.)              | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность пикселей                    | 109 ppi               | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Горизонтальная частота сканирования   | 30 - 230 kHz          | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вертикальная частота сканирования     | 48 - 144 Hz           | Тип подачи питания                         | Внутренний                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,8 cm               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,6 cm               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Экран                                         |                               | Условия эксплуатации                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер диагонали экрана (метрич.)             | 68,5 cm                       | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                         |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ✓                             | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                                                       |
| Технология HDR (High Dynamic Range)           | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                                                          |
| DDC/CI                                        | ✓                             | Рабочая высота                                    | 0 - 3658 m                                                                        |
| Уровень тусклости                             | 25%                           | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                                                                       |
| Твердость поверхности                         | 3H                            | Вес и размеры                                     |                                                                                   |
| Стандарт цветового охвата                     | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB | Ширина с подставкой                               | 616 mm                                                                            |
| sRGB охват (обычный)                          | 114%                          | Глубина с подставкой                              | 216 mm                                                                            |
| NTSC охват (обычный)                          | 102%                          | Высота с подставкой                               | 463 mm                                                                            |
| Adobe RGB охват                               | 89%                           | Вес (со стойкой)                                  | 3,93 kg                                                                           |
| Цветовое пространство DCI-P3                  | 92%                           | Ширина (без подставки)                            | 616 mm                                                                            |
| sRGB дисплея                                  | ✓                             | Глубина (без подставки)                           | 59 mm                                                                             |
| Размер панели                                 | 27 inch/68.5 cm               | Высота (без подставки)                            | 362 mm                                                                            |
| Производительность                            |                               | Вес (без подставки)                               | 3,39 kg                                                                           |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                  | ✓                             | Данные об упаковке                                |                                                                                   |
| Технология Flicker free                       | ✓                             | Ширина упаковки                                   | 780 mm                                                                            |
| Мультимедиа                                   |                               | Глубина упаковки                                  | 139 mm                                                                            |
| Встроенные колонки *                          | ✗                             | Высота упаковки                                   | 455 mm                                                                            |
| Встроенная камера *                           | ✗                             | Масса брутто                                      | 6,29 kg                                                                           |
| Дизайн                                        |                               | Содержимое упаковки                               |                                                                                   |
| Позиционирование на рынке *                   | Игровой                       | Подставка в комплекте                             | ✓                                                                                 |
| Цвет товара *                                 | Черный                        | Инструкция                                        | ✓                                                                                 |
| Порты и интерфейсы                            |                               | Поставляемое ПО                                   | Evnia Precision Centre                                                            |
|                                               |                               | Прочие свойства                                   |                                                                                   |
| Встроенный USB-хаб *                          | ✗                             | Low input lag                                     | ✓                                                                                 |
| HDMI *                                        | ✓                             | Совместимые операционные системы                  | Mac OS; Windows 11/10                                                             |
| Количество HDMI портов                        | 1                             | Тип внешней отделки                               | Текстурный                                                                        |
| Версия HDMI                                   | 2.0                           | Входной сигнал синхронизации монитора             | Раздельная синхронизация                                                          |
| Количество портов DisplayPort                 | 1                             | Элементы управления пользователя                  | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back         |
| Версия DisplayPort                            | 1.4                           | Улучшение изображения                             | SmartImage game                                                                   |
| Выход для наушников *                         | ✓                             | Подтверждение соответствия нормативам             | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| HDCP                                          | ✓                             | Режим EasyRead                                    | ✓                                                                                 |
| Версия HDCP                                   | 2.2                           | Режим LowBlue                                     | ✓                                                                                 |
| Эргономика                                    |                               | Среднее время наработки на отказ                  | 50000 h                                                                           |
| крепление VESA *                              | ✓                             | Данные о переработке                              |                                                                                   |
| Крепление VESA                                | 100 x 100 mm                  | Упаковка пригодна для вторичной переработки       | 100%                                                                              |



8721038006308

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.