

NETGEAR GS348TPv2 Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Meln

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS348TP-200EUS

Modeļa nosaukums : GS348TPv2



NETGEAR GS348TPv2. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48. Pilns duplexs. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 104 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Darbības rādītāji	
Slēdža tips *	Vadīts	Iebūvētais procesors	✓
Slēdža līmenis	L2/L3	Procesora takts frekvence	800 MHz
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Atmiņas tips	RAM
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Iekšējā atmiņa	512 MB
ARP pārbaude	✓	Zibatmiņa	64 MB
MIB atbalsts	✓	Trokšņu līmenis	36,3 dB
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Jaudas avots *	PoE
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
SFP moduļa slotu skaits	4	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	48
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	380 W
		Papildus informācija	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Garantijas periods	3 gads(i)
Pilns duplexs	✓	Ārējās vides apstākļi	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Linka sakopošana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Apraides vētras kontrole	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Ātruma limitēšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Savienotā koka protokols	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Automātiska vienošanās	✓	Svars&dimensijas	
Atbalsta VLAN	✓	Platums	440 mm
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Dziļums	316 mm
VLAN skaits	256	Augstums	43 mm
Datu pārraide		Svars	4,05 kg
Komutācijas ietilpība *	104 Gbit/s	Iepakojuma saturs	
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Ātrās startēšanas gids	✓
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Lietotāja pamācība	✓
Jumbo Frames atbalsts	✓	Manuāls	✓
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Tehniskā informācija	
Drošība		Transportējamās kastes augstums	43,2 cm
DHCP īpašības	DHCP client	Transportējamās kastes platums	56,7 cm
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Transportējamās kastes garums	24,1 cm
IGMP iejaukšanās	✓	Transportēšanas kārbas neto svars	13,3 kg
Loop aizsardzība	✓		

Multiraides funkcijas		Tehniskā informācija	
Multiraides atbalsts	✓	Daudzums transportējamā kastē	2 pcs
Dizains			
Statņa montāža *	✓		
Formas faktors	1U		
Produkta krāsa	Melns		
LED indikatori	✓		
Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori		



0606449175974



606449175974

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.