




APC Back-UPS источник бесперебойного питания Ожидание (оффлайн) 0,65 kVA 400 W 4 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: BK650EI


Модель : Back-UPS

Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA, Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. топология ИБП: Ожидание (оффлайн), Выходная мощность: 0,65 kVA, Выходная мощность: 400 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 4 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 9 Ah, Емкость батареи: 111 VAh. Формат: Tower, Цвет товара: Бежевый, Длина кабеля: 1,8 m.
Compliance certificates: RoHS, Сертификация: A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO



Свойства		Условия эксплуатации	
топология ИБП *	Ожидание (оффлайн)	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходная мощность *	0,65 kVA	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходная мощность *	400 W	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Форма волны *	Синусоидальная	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Входное напряжение (мин) *	160 V	Рабочая высота	0 - 3048 m
Входное напряжение (макс) *	286 V	Высота в нерабочем режиме	0 - 15240 m
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Сертификаты	
Регулировка выходной частоты	47 - 63 Hz	Compliance certificates	RoHS
Максимальный ток	7 A	Сертификация	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Значение потока энергии	310 J	Содержимое упаковки	
Время удержания (мин.)	6 ms	Поставляемые кабели	Кабель USB
Время удержания (макс)	10 ms	Карта управления в комплекте	✗
Эффективность	98,9%	Краткое руководство по установке	✓
Уровень шума	45 dB	Устойчивость	
Защита от перенапряжения	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, Green Premium
Функции защиты напряжения	Цифровая абонентская линия, Факс, Модем, Телефон	Вес и размеры	
Звуковые сигналы	✓	Ширина	91 mm
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке		
Порты и интерфейсы			
Типы розеток	Разъем C13		
Вилка	Разъем C14		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество розеток	4 розетка(и)	Глубина	284 mm
Количество выходных IEC джамперов	2	Высота	165 mm
USB порт	✓	Вес	6,03 kg
Слот расширения SmartSlot	✗	Данные об упаковке	
SmartConnect port	✗	CD с программным обеспечением	✓
Батарея		Поставляемое ПО	PowerChute Serial Edition
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	185 mm
Емкость батареи	9 Ah	Глубина упаковки	415 mm
Емкость батареи	111 VAh	Высота упаковки	494 mm
Напряжение батареи	12 V	Масса брутто	7,31 kg
Обычное время резервирования при полной загрузке	4,7 min	Логистические данные	
Обычное время резервирования при половинной загрузке	14,7 min	Количество в паллете	48 шт
Время работы батареи (макс)	6 лет	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Время подзарядки батареи	8 h	Количество в мастер-картоне	1 шт
Автоматический тест батареи	✓	Прочие свойства	
Картридж замены батареи	1	Номинальное выходное напряжение	230 V
Дизайн		Номинальное входное напряжение	230 V
Формат *	Tower	Фильтрация	✓
Длина кабеля	1,8 m		
Цвет товара *	Бежевый		
Светодиодные индикаторы	✓		



0731304219781



731304219781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.