

iiyama ProLite XB2495WSU-B1 монитор для ПК 61,2 см (24.1")
1920 x 1200 пикселей WUXGA ЖК Черный

Производитель : iiyama Семейство продуктов: ProLite Код товара: XB2495WSU-B1

Модель : XB2495WSU-B1

iiyama ProLite XB2495WSU-B1. Диагональ экрана: 61,2 см (24.1"), Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей, Тип HD: WUXGA, Технологиия дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	61,2 cm (24.1")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	WUXGA	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:10	Регулировка высоты *	✓
Технологиия дисплея *	ЖК	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Время отклика *	4 ms	Регулировка угла наклона	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Поверхность дисплея	Матовый		Традиционный китайский, Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский, Турецкий
Форма экрана *	Плоский	Языки экранных меню	
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,27 x 0,27 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 135 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	51,8 cm		
Видимая область экрана по вертикали	32,4 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	61,1 cm		
DDC/CI	✓		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	C
		Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	12 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V

Экран		Энергопитание	
sRGB охват (обычный)	99%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
NTSC охват (обычный)	72%	Тип подачи питания	Внутренний
Производительность		Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	533,5 mm
Мультимедиа		Глубина с подставкой	209,5 mm
Количество колонок	2	Высота с подставкой	521 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (со стойкой)	4,9 kg
Встроенные колонки *	✓	Высота (без подставки)	373,5 mm
Встроенная камера *	✗	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	613 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Глубина упаковки	437 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	130 mm
Порты и интерфейсы		Масса брутто	6,9 kg
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина USB кабеля	1,8 m
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Содержимое упаковки	
Number of downstream ports	4	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Длина кабеля HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
Количество HDMI портов	1	Устойчивость	
Версия HDMI	1.4	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.2	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)	
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm	Элементы управления пользователя	quick start guide, safety guide
		Содержимое упаковки	
		Вес	
		Ширина	
		Глубина	
		Панель управления	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu
		Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570127641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.