



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B drošības/tīkla kamera Grozāma galva IP drošības kamera Ārējie 2960 x 1668 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B

Modeļa nosaukums : IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 108.4°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 61,6 m, Novērošanas attālums: 24,6 m, Atpazīt attālumu: 12,3 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Smart IR	✓
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Audio	
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Dienas/nakts režīms	✓	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726
Iebūvēts apgaismojums	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Dinamiskais diapazons	120 dB	Iebūvēts mikrofons	✓
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Grozāma galva	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Produkta krāsa *	Balts	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Apvalka materiāls	Metāls	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Aizsardzības īpašības	Putekļu izturība, Ūdensdrošs		
International Protection (IP) code	IP67		
Kamera		Wi-Fi *	✗
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Bluetooth *	✗
Kameras slīpuma kontrole	✓	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Minimālā iluminācija	0,0005 lux	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Rotācijas leņķis	360°	Straumēšanas metode	Multiraide
Lēcas skata leņķis, horizontāls	108.4°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	60°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	127.1°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Slīpuma leņķis	0 - 80°		
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°		

Kamera		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Manuāls, Ārējie, Regional custom	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Attēla sensors		ROM ietilpība	4096 MB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	RAM ietilpība	2048 MB
Progresīvā izvērse	✓	Savienojamība	
Sensora tips *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma		DC ieejas ligzda	✓
Noteikt attālumu	61,6 m	Drošība	
Novērošanas attālums	24,6 m	Trauksmes ieejas kanāli	1
Atpazīt attālumu	12,3 m	Trauksmes izejas kanāli	1
Maksimālais atvērums	1,6	Video kustības uztveršana	✓
Identificēt attālumu	6,2 m	HTTPS šifrēšana	✓
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple
Tuvākā fokusēšanas distance	1 m	Spogulis	✓
Nakts redzamība		Digitālās ūdenszīmes	✓
Nakts redze *	✓	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Nakts redzamības attālums	50 m	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
LED tips	IR	Energijas pārvaldība	
LED izgaismojumu skaits	2	Barošanas avota veids *	PoE+, Līdzstrāvas
Video		Energija patēriņš	4,2 W
Maksimālā izšķirtspēja *	2960 x 1668 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	13,3 W
Kopējais megapikseļu skaits *	5 MP	DC izejošais spriegums	12
Video kompresijas formāti	H.264, H.265, H.264H, H.264B, M-JPEG	Ārējās vides apstākļi	
Video ierakstīšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kadru ātrums	30 fps	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video straumēšana	✓	Sistēmas prasības	
Skaņas samazināšana	✓	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars&dimensijas	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Diametrs	12,2 cm
Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)	Garums	105,5 mm
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Svars	530 g
Informācija par iepakojumu			
		Iepakojuma svars	710 g
Ilgtspēja			
		Atbilstības sertifikāti	CE
Iepakojuma saturs			
		Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.