

D-Link DGS-1530-28P/E tīkla pārslēgs Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns



Zīmols : D-Link

Preces kods: DGS-1530-28P/E

Modeļa nosaukums : DGS-1530-28P/E

D-Link DGS-1530-28P/E. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, USB 2.0 pieslēgvietu skaits: 1, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 128 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	IGMP iekļaušanās	✓
Slēdža līmenis	L2	Drošības algoritma atbalsts	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	MAC adreses filtrēšana	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	SSH/SSL atbalsts	✓
Trafika klasifikācija	✓	Loop aizsardzība	✓
ARP pārbaude	✓	Aizsardzība ar paroli	✓
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Autentifikācijas veids	RADIUS, TACACS+
Savienojamība		Multiraides funkcijas	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Multiraides atbalsts	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Dizains	
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Statņa montāža *	✓
USB Type-A portu skaits	1	Sakraujams *	✓
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45	Produkta krāsa	Melns
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	LED indikatori	✓
		Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori
Tīklošana		Darbības rādītāji	
Tīkla standarts *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Troksņu līmenis	54,7 dB
10G atbalsta *	✓	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	330520 h
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Energijas pārvaldība	
Pilns duplexss	✓	Jaudas avots *	AC
Maršrutēšana uz pieņemtās politikas bāzes	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Linka sakopšana	✓	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Apraides vētras kontrole	✓	Strāvas patēriņš (maks)	456 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Savienotā koka protokols	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,1000,100 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	24
Automātiska vienošanās	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	370 W
Atbalsta VLAN	✓	Ārējās vides apstākļi	
VLAN skaits	4096	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-5 - 50 °C
Datu pārraide		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Komutācijas ietilpība *	128 Gbit/s	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Pakešu apstrādes jauda	95,24 miljons pakešu sekundē	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti		
Uzglabāt un pārsūtīt	✓		


Datu pārraide		Ārējās vides apstākļi	
Jumbo Frames atbalsts	✓	Karstuma izkliedēšana	1554,96 BTU/h
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Svars&dimensijas	
Drošība		Platums	440 mm
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Dziļums	250 mm
Piekļuves vadības saraksts (Acl) izeja	1000	Augstums	44 mm
Piekļuves vadības saraksts (Acl) ieeja	2000	Svars	3,8 kg



0790069474590



790069474590



0790069800924



790069800924

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.