

iivama TE8613A-B2AG ceļrāžu displejs Kioska dizains 2,17 m (85.6") Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Melns Skārienjūtīgais ekrāns Iebūvētais procesors Android 24/7

Zīmols : iivama

Preces kods: TE8613A-B2AG

Modeļa nosaukums : TE8613A-B2AG

iivama TE8613A-B2AG. Produkta dizains: Kioska dizains. Displeja diagonāle: 2,17 m (85.6"), Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD, Skārienjūtīgais ekrāns. Wi-Fi. Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Nodrošināta operētājsistēma: Android. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Darbības rādītāji	
Paneļa veids	IPS		
Displeja diagonāle *	2,17 m (85.6")		
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Igaunņu, Somu valoda, Franču, Ungāru, Itālijas, Lietuviešu, LAT, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda, Ukrainu
Ekrāna spilgtums *	500 cd/m ²		
HD veids *	4K Ultra HD		
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Eksploataācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	PureTouch-IR	HDCP	✓
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	40	HDCP versija	2.2
Projektorā formātu attiecība	16:9	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
Atbildes laiks	8 ms		
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1200:1	Enerģijas pārvaldība	
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000:1	Enerģija patēriņš *	282 W
Skata leņķis, horizontāli	178°	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Skata leņķis, vertikāli	178°	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR)	G
Pikseļa iestatne	0,493 x 0,493 mm	Energoefektivitātes klase (HDR)	Nav pieejams
Aktīvais displeja laukums (P x A)	1895 x 1066 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	260 kWh
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	217,4 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Atsveidzes intensitāte	60 Hz	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Virsmas cietība	7H	Datorsistēma	
Pieskāriena reakcijas laiks	5 ms	Datorsistēma *	✓
Stikla biezums	3,2 mm	Iebūvētais procesors *	✓
Savienojamība		Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A73
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Procesora frekvence	1,4 GHz
HDMI versija	2.0	Multikodola tips	4
HDMI ievades pieslēgvietu daudzums	1	Iekšējā atmiņa	8 GB
HDMI izvades pieslēgvietu daudzums	1	Integrēts grafikas adaptera modelis	ARM Mali-G52
DisplayPorts daudzums *	1	Iekšējās glabātuves ietilpība	128 GB
DisplayPort versija	1.2	Nodrošināta operētājsistēma	Android
USB pieslēgvietā *	✓	Darbināmās sistēmas versija	14
USB pieslēgvietu skaits	6	Svars&dimensijas	
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Displeja platums	1955,6 mm
		Ekrāna dziļums	87,1 mm
		Ekrāna augstums	1154 mm

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-B, USB Veids-C	Ekrāna svars	63,8 kg
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Platums	1955,6 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	3	Dziļums	87,1 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	2	Augstums	1154 mm
USB barošanas padeve	✓	Svars	63,8 kg
USB barošana līdz	100 W	Informācija par iepakojumu	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Iepakojuma platums	2095 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma dziļums	185 mm
RS-232C	✓	Iepakojuma augstums	1265 mm
Integrēts karšu lasītājs	✓	Iepakojuma svars	76,5 kg
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Iepakojuma saturs	
OPS moduļa slots	✓	Tālvadības pults	✓
Funkcija Audio Return Channel (ARC)	✓	Irbulis	✓
Audio		Irbuļu skaits	4
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Pievienoti kabeļi	AC, USB, HDMI
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
RMS nominālā jauda	60 W	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Dizains		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Produkta dizains *	Kioska dizains	Loģistiskie dati	
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Daudzums uz paletes	4 pcs
Orientācija	Horizontāls	Tīklošana	
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet/LAN savienojums *	✓
VESA stiprinājums *	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s
VESA-wall mounting system saderīgs	800 x 600 mm	Wi-Fi *	✓
Slīpās malas platums (apakšā)	4,1 cm	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Slīpās malas platums (sānu)	1,65 cm	Tehniskā informācija	
Slīpās malas platums (augšā)	1,65 cm	Audio ieeja (mini jack)	✓
Apmales krāsa	Black	OPS sprauga	1
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	Atskaņošanas starpnieks	✓
Pozicionēšanas precizitāte	1 mm	Lietotāja kontrolierīce	
Darbības rādītāji			
Mērķis, rezultāts *	Izglītība		
On Screen Display (OSD)	✓		
Skaits OSD valodu	13	Ilgspējas sertifikāti	ErP
		Garantijas periods	5 gads(i)
		Atbilstības sertifikāti	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
		Papildus informācija	
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Bluetooth	✓
		Bluetooth versija	5.0
		Spilgtums	500 cd/m²
		Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Barošanas avota tips	Iekšējs



4948570125753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.