



DELL Pro P P2426 monitori 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseļi WUXGA LCD Pelēks

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro P

Preces kods: DELL-P2426


Modeļa nosaukums : P2426

DELL Pro P P2426. Displeja diagonāle: 61,2 cm (24.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi, HD veids: WUXGA, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:10, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Pelēks



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	61,2 cm (24.1")	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseļi	Augsta koriģēšana *	✓
HD veids *	WUXGA	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Projektora formātu attiecība *	16:10	Šarnīrs	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Paneļa veids *	IPS	Grozīšana	✓
LED fona apgaismojums	✓	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Slīpuma regulēšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Displeja spilgtums (maks.)	300 cd/m²	Energijas pārvaldība	
Atbildes laiks *	8 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14 kWh
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Enerģija patēriņš *	13,6 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
		Strāvas patēriņš (maks)	68 W
Atbalstītie video režīmi	1080p, 720p, 576p, 480p	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°	Ieejas strāva	1.5 A
Skata leņķis, vertikāli	178°	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Ārējās vides apstākļi	
Pikseļa iestatne	0,27 x 0,27 mm	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Pikseļu blīvums	94 pikseļu collā	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Skata laukuma izmērs, horizontāli	61,1 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	51,8 cm		

Displejs		Ārējās vides apstākļi	
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	32,4 cm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 127 kHz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
Virsmas cietība	3H		
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Platums (ar statīvu)	531,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Dziļums (ar statīvu)	181,8 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	511,2 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	4,57 kg
Multimediji		Platums (bez statīva)	531,8 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✗	Dziļums (bez statīva)	50 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Augstums (bez statīva)	343,7 mm
Dizains		Svars (bez statīva)	3,07 kg
Tirgus pozicionēšana *	Patērētājs	Slīpās malas platums (sānu)	6,7 mm
Produkta krāsa *	Pelēks	Slīpās malas platums (augšā)	6,7 mm
Savienojamība		Slīpās malas platums (apakšā)	1,3 cm
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Informācija par iepakojumu	
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Iepakojuma svars	6,74 kg
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Iepakojuma saturs	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	Statīvs komplektā	✓
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Pievienoti kabeli	Jauda, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters
HDMI *	✓	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspēja	
HDMI versija	1.4	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
DisplayPorts daudzums	1	Nesatur	PVC/BFR, Arsēns, Dzīvsudrabs
DisplayPort izejas versija	1.4	Oglekļa pēda	
Austiņu izeja *	✗	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	152
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	70,68
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	13,53
Ergonomika		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	62,17
VESA stiprinājums *	✓	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	5,62
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	PAIA versija	GaBi version 2, 2026
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Papildus informācija	
Kabeļa saslēga slots *	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



5397321029526



0884116692973



884116692973

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.