



MSI Pro DP80 AI A2G-079XDE Intel Core Ultra 7 265F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) Настольный ПК Черный

Производитель : MSI **Семейство продуктов:** Pro **Код товара:** PRO DP80 AI A2G-079XDE

Модель : Pro DP80 AI A2G-079XDE

MSI Pro DP80 AI A2G-079XDE. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265F. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM, Тактовая частота памяти: 5600 МГц. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD), Встроенный кардридер. Wi-Fi. Тип корпуса: Настольный. Тип продукта: ПК. Вес: 3,83 kg. Цвет товара: Черный



Процессор		Сеть	
Производитель процессора *	Intel	Контроллер LAN	Intel I226-V
Семейство процессоров *	Intel Core Ultra 7	Wi-Fi *	✓
Поколение процессора	Intel Core Ultra (Series 2)	Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Модель процессора *	265F	Wi-Fi стандартов	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Количество ядер процессора	20	Производитель WLAN контроллера	Intel
Потоки процессора	20	Модель WLAN контроллера	Intel Wi-Fi 6E AX211
Повышенная частота процессора	5,3 GHz	Bluetooth	✓
Performance cores	8	Версия Bluetooth	5.3
Efficient cores	12	Порты и интерфейсы	
Performance-core Max Turbo Frequency	5,2 GHz	Количество портов USB 2.0 *	2
Efficient-core Max Turbo Frequency	4,6 GHz	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
Performance-core base frequency	2,4 GHz	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	3
Efficient-core base frequency	1,8 GHz	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C *	1
Кеш-память процессора	30 MB	Intel® Thunderbolt 4	✓
Тип кэша процессора	Smart Cache	Количество портов Thunderbolt 4	1
Processor base power	65 W	Количество портов DisplayPort	1
Maximum turbo power	182 W	Версия DisplayPort	1.4
Neural processor unit (NPU)		Количество HDMI портов *	2
Нейронный процессор (NPU)	Intel AI Boost	Версия HDMI	2.1
Поддержка разреженности	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Поддержка эффектов Windows Studio	✓	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Линейные выходы наушников	1
Общая производительность процессора до	25 TOPs	Количество портов VGA (D-Sub)	1
Производительность NPU до	13 TOPs		

Память		Порты и интерфейсы	
Оперативная память *	16 GB	Линейный вход микрофона	✓
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Количество портов PS/2	1
Тип внутренней памяти	DDR5-SDRAM	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Конфигурация памяти (слоты x емкость)	2 x 8 GB	Слоты расширения	
Слоты памяти	2x DIMM	Количество 3.5" отсеков	1
Тактовая частота памяти	5600 МГц	Дизайн	
Устройства хранения данных		Тип корпуса *	Настольный
Полный объем хранения *	1 TB	Объем	8 L
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	Поддерживаемое размещение	Горизонтальный/Вертикальный
Тип оптического привода *	✗	Количество 2.5" слотов	1
Общий объем твердотельных накопителей	1 TB	Слот кабельной блокировки	✓
Количество установленных накопителей SSD	1	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Объем SSD	1 TB	Цвет товара *	Черный
Интерфейс SSD	PCI Express 4.0	Copilot key	✓
форм-фактор тевродотельного диска	M.2	программное обеспечение	
M.2 SSD size	2280 (22 x 80 mm)	Установленная операционная система *	✗
Встроенный кардридер	✓	Экран	
Совместимые карты памяти	SD, MicroSD (TransFlash)	Дисплей в комплекте *	✗
Графический адаптер		Аудио	
Дискретный графическоо адаптер *	✗	Аудио чип	Realtek ALC897
Встроенный графический адаптер *	✗	Условия эксплуатации	
Модель дискретного графического адаптера *	Отсутствует	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 35 °C
Производитель встроенного графического процессора	Intel	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Модель встроенного графического адаптера *	Отсутствует	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 85%
Производительность		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Позиционирование на рынке	Бизнес	Вес и размеры	
Чипсет материнской платы	Intel B860	Ширина *	95 mm
Тип продукта *	ПК	Глубина *	296 mm
Выходные звуковые каналы	7.1 канала	Высота *	330 mm
Сеть		Вес *	3,83 kg
Подключение Ethernet *	✓	Данные об упаковке	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с	Ширина упаковки	451 mm
		Глубина упаковки	234 mm
		Высота упаковки	402 mm
		Масса брутто	5,83 kg
		Прочие свойства	
		Гарантийный срок	3 лет



4711377394383

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.