



DELL Pro P P2426H WOST монитор для ПК 61 cm (24") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный



Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro P

Код товара: DELL-P2426HWO

Модель : Pro P P2426H WOST

DELL Pro P P2426H WOST. Диагональ экрана: 61 cm (24"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	61 cm (24")	Тип зарядного порта	USB Type-C
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Эргономика	
Тип HD *	Full HD	крепление VESA *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Крепление VESA	100 x 100 mm
Технология дисплея *	ЖК	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип матрицы *	IPS	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
LED подсветка	✓	Регулировка высоты *	✗
Тип подсветки	Edge LED	Вращение вокруг оси	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m ²	Вращение	✓
Время отклика *	8 ms	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Регулировка угла наклона	✓
Антибликовый экран	✓	Угол наклона	-5 - 21°
Форма экрана *	Плоский	Экранное меню (OSD)	✓
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Plug & Play	✓
		Светодиодные индикаторы	✓
Поддерживаемые видеоформаты		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	C
Контрастность (типичная) *	1500:1	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	12 кВт·ч
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	11,7 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Максимальное потребление энергии	74 W
Время отклика (мин)	5 ms	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Плотность пикселей	93 ppi	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Горизонтальная частота сканирования	30 - 135 kHz	Тип подачи питания	Внутренний
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по диагонали	60,5 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Твердость поверхности	3H	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
sRGB охват (обычный)	99%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Производительность		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Рабочая высота	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Технология Flicker free	✓	Вес и размеры	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина (без подставки)	538,6 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	50 mm
Встроенные колонки *	✗	Высота (без подставки)	314,2 mm
Встроенная камера *	✗	Вес (без подставки)	3,34 kg
Дизайн		Ширина рамки (боковая)	5,8 mm
Цвет товара *	Черный	Ширина рамки (верхняя)	5,8 mm
Цвет передней панели	Черный	Ширина рамки (нижняя)	1,2 cm
Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	5,15 kg
Версия USB хаба	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Длина USB кабеля	1,8 m
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Содержимое упаковки	
Number of downstream ports	4	Подставка в комплекте	✗
Количество восходящих портов USB Type-B	1	Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B, Кабель переменного тока
Количество выходных портов USB Type-A	2	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество выходных портов USB Type-C	2	Длина кабеля HDMI	1,8 m
HDMI *	✓	Устойчивость	
Количество HDMI портов	1	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Версия HDMI	1.4	Не содержит	PVC/BFR, Ртуть, Arsenic
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.4	Compliance certificates	RoHS
Выход для наушников *	✗		
HDCP	✓		
Версия HDCP	1.4		



5397321029434

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.