



DELL Pro P 27 P2726H WOST monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns


Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro P

Preces kods: DELL-P2726HWO

Modeļa nosaukums : Pro P 27
P2726H WOST

DELL Pro P 27 P2726H WOST. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	HDCP versija	1.4
HD veids *	Full HD	Uzlādes pieslēgvietas veids	USB Veids-C
Projektora formātu attiecība *	16:9	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	IPS	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Augsta koriģēšana *	✗
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Šarnīrs	✓
Atbildes laiks *	8 ms	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Grozišana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Slīpuma regulēšana	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Atbalstītie video režīmi	1080p, 720p, 576p, 480p	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Plug and Play	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	120 Hz	LED indikatori	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14 kWh
Pikseļa iestatne	0,3114 x 0,3114 mm	Enerģija patēriņš *	13,5 W
Pikseļu blīvums	82 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 135 kHz	Strāvas patēriņš (maks)	74 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 120 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	68,6 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs
Virsmas cietība	3H	Energoefektivitātes skala	A līdz G
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		

Darbības rādītāji			Ārējās vides apstākļi	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Multimediji			Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Iebūvēti skaļruņi *	✗		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Iebūvēto kameru *	✗		Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Dizains			Svars&dimensijas	
Produkta krāsa *	Melns		Platums (bez statīva)	610,7 mm
Savienojamība			Dziļums (bez statīva)	50 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✓		Augstums (bez statīva)	354,7 mm
USB mezgla versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Svars (bez statīva)	4,36 kg
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B		Slīpās malas platums (sānu)	6,4 mm
Izejas portu skaits	4		Slīpās malas platums (augšā)	6,4 mm
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1		Slīpās malas platums (apakšā)	1,2 cm
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2		Informācija par iepakojumu	
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	2		Iepakojuma svars	6,67 kg
HDMI *	✓		USB kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	1		Iepakojuma saturs	
HDMI versija	1.4		Statīvs komplektā	✓
DisplayPorts daudzums	1		Pievienoti kabeļi	DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-B adapters, AC
DisplayPort versija	1.4		DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Austiņu izeja *	✗		HDMI kabeļa garums	1,8 m
			Ilgtspēja	
			Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
			Nesatur	PVC/BFR, Dzīvsudrabs, Arsēns
			Papildus informācija	
			Atbilstības sertifikāti	RoHS



5397321029502

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.