



DELL Pro E2726DS monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: DELL-E2726DS

Modeļa nosaukums : E2726DS

DELL Pro E2726DS. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Grozīšana	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseļi	Šarnīrsavienojums	-173 - 173°
HD veids *	Quad HD	Slīpuma regulēšana	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	On Screen Display (OSD)	✓
Paneļa veids *	IPS	Plug and Play	✓
LED fona apgaismojums	✓	Energijas pārvaldība	
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Atbildes laiks *	8 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	22 kWh
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Enerģija patēriņš *	21,5 W
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Strāvas patēriņš (maks)	48 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080p	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Ieejas strāva	1.2 A
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Skata leņķis, vertikāli	178°	Ārējās vides apstākļi	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Pikseļa iestatne	0,2331 x 0,2331 mm	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,7 cm	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 151 kHz		
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz		
Virsmas cietība	3H		

Displejs		Svars&dimensijas	
NTSC pārklājums (parastais)	72%	Platums (ar statīvu)	612,4 mm
Darbības rādītāji		Dziļums (ar statīvu)	211,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Augstums (ar statīvu)	515,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Svars (ar statīvu)	4,74 kg
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Platums (bez statīva)	612,4 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Dziļums (bez statīva)	51,8 mm
Multimediji		Augstums (bez statīva)	356,8 mm
Skatīrņu skaits	2	Svars (bez statīva)	3,23 kg
RMS nominālā jauda	4 W	Slīpās malas platums (sānu)	7,82 mm
Iebūvēti skatīrņi *	✓	Slīpās malas platums (augšā)	7,82 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Slīpās malas platums (apakšā)	1,33 cm
Dizains		Informācija par iepakojumu	
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Iepakojuma svars	7,2 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma saturs	
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Statīvs komplektā	✓
Noņemams statīvs	✓	Pievienoti kabeļi	AC, HDMI
Kāju krāsa	Melns	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Savienojamība		Ilgtspēja	
Iebūvēts USB mezglis *	✗	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	✓	Nesatur	Arsēns, Dzīvsudrabs, PVC/BFR
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Oglekļa pēda	
DisplayPorts daudzums	1	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	210
DisplayPort izejas versija	1.4	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	87,78
Austiņu izeja *	✗	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	13,44
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	105
HDCP versija	1.4	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigās (CO2e kg)	3,78
Ergonomika		PAIA versija	GaBi version 1, 2025
VESA stiprinājums *	✓	Papildus informācija	
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Tehniskā informācija	
Kabeļa saslēga slots *	✓	Atsvaidzes intensitāte	60 Hz
Augsta koriģēšana *	✓		
Regulējams augstums (maks.)	13 cm		
Šarnīrs	✓		
Pagriezienu leņķis	-90 - 90°		



5397321028833



0884116692461



884116692461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.