



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black Grozāma galva IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-BLACK

Modeļa nosaukums : IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Grozāma galva. Minimālā iluminācija: 0,0004 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 115 - 47°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Fokusa garums: 2.7 - 12 mm, Konstatēt attālumu (plats): 57,5 m, Konstatēt attālumu (tele): 130,8 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Smart IR	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio	
Dienas/nakts režīms	✓	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM
Dinamiskais diapzons	140 dB	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Dizains		Iebūvēts mikrofons	✓
Formas faktors *	Grozāma galva	Tīklošana	
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Apvalka materiāls	Metāls	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
International Protection (IP) code	IP67	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Kamera			
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Wi-Fi *	✗
Kameras slīpuma kontrole	✓	Bluetooth *	✗
Minimālā iluminācija	0,0004 lux	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Rotācijas leņķis	360°	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Lēcas skata leņķis, horizontāls	115 - 47°	Straumēšanas metode	Multiraide
Lēcas skata leņķis, vertikāls	62 - 27°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, diagonāls	137 - 54°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Slīpuma leņķis	0 - 78°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°		
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Ārējie, Manuāls, Regional custom		
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s		

Attēla sensors		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Progresīvā izvērse	✓	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Sensora tips *	CMOS	ROM ietilpība	4096 MB
Objektīva sistēma		RAM ietilpība	2048 MB
Fokusa garums	2.7 - 12 mm	Savienojamība	
Maksimālais atvērums	1,8	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Konstatēt attālumu (plats)	57,5 m	DC ieejas ligzda	✓
Konstatēt attālumu (tele)	130,8 m	Drošība	
Novērot attālumu (plats)	23 m	Video kustības uztveršana	✓
Novērot attālumu (tele)	52,3 m	HTTPS šifrēšana	✓
Atpazīt attālumu (plats)	11,5 m	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Signālstieple, ielaušanās, Cilvēku skaitīšana
Atpazīt attālumu (tele)	26,2 m	Spogulis	✓
Identificēt attālumu (plats)	5,8 m	Digitālās ūdenszīmes	✓
Identificēt attālumu (tele)	13,1 m	Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Tuvākā fokusēšanas distance	0,13 m	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Nakts redzamība		Energijas pārvaldība	
Nakts redze *	✓	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redzamības attālums	50 m	Energija patēriņš	3,5 W
LED tips	IR	Strāvas patēriņš (maks)	14,8 W
LED izgaismojumu skaits	2	DC izejošais spriegums	12
Video		Ārējās vides apstākļi	
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video kompresijas formāti	H.264, H.265, H.264H, H.264B, M-JPEG	Sistēmas prasības	
Video ierakstīšana	✓	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Kadru ātrums	30 fps	Svars&dimensijas	
Video straumēšana	✓	Augstums	108,3 mm
Skaņas samazināšana	✓	Diametrs	12,2 cm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars	700 g
Attēla stabilizētājs	✓	Informācija par iepakojumu	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Iepakojuma svars	960 g
Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)	Ilgtspēja	
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.