



Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black

Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-BLACK

Модель : IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5459T-ZE-IL-2712-Black. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0004 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 115 - 47°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Фокусное расстояние: 2.7 - 12 mm, расстояние обнаружения (режим wide): 57,5 m, расстояние обнаружения (режим tele): 130,8 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Функция подсчета людей	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Режим "день/ночь"	✓	Аудио	
Динамический диапазон	140 dB	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM
Дизайн		Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Формат *	Башня	Встроенный микрофон	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Сеть	
Цвет товара *	Черный	Подключение Ethernet *	✓
Материал корпуса	Металл	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
International Protection (IP) код	IP67	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Камера		Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Управление поворотом камеры	✓	Wi-Fi *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0,0004 lx	Число пользователей	20 пользов.
Угол вращения	360°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	115 - 47°	метод потоковой передачи	Мультивещание
Угол обзора объектива по вертикали	62 - 27°		
Угол обзора объектива по диагонали	137 - 54°		
Угол наклона	0 - 78°		
Диапазон панорамирования	0 - 360°		

Камера		Устройства хранения данных	
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Встроенный жесткий диск *	✗
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Встроенный кардридер	✓
Датчик изображения		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Прогрессивная развертка	✓	Емкость ROM	4096 MB
Тип сенсора *	CMOS	Емкость RAM	2048 MB
Объектив		Порты и интерфейсы	
Фокусное расстояние	2.7 - 12 mm	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Максимальное число установки диафрагмы	1,8	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	57,5 m	Безопасность	
расстояние обнаружения (режим tele)	130,8 m	Видео обнаружение движения	✓
расстояние слежения (режим wide)	23 m	HTTPS шифрование	✓
расстояние слежения (режим tele)	52,3 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
расстояние распознавания (режим wide)	11,5 m	Зеркало	✓
расстояние распознавания (режим tele)	26,2 m	Цифровой водяной знак	✓
расстояние идентификации (режим wide)	5,8 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
расстояние идентификации (режим tele)	13,1 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Наименьшее фокусное расстояние	0,13 m	Энергопитание	
Ночное видение		Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение *	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,5 W
Дистанция ночного видения	50 m	Максимальное потребление энергии	14,8 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Выходное напряжение постоянного тока	12
Количество светительных светодиодов	2	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	4 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.264, H.265, H.264H, H.264B, M-JPEG	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Высота	108,3 mm
Видео поток	✓	Диаметр	12,2 cm
Подавление шума	✓	Вес	700 g
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Данные об упаковке	
Стабилизатор изображения	✓	Масса брутто	960 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Устойчивость	
		Compliance certificates	CE
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Инструкция	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.