

АОС В3 CU34B3E монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD LED Черный

Производитель : АОС

Семейство продуктов: В3

Код товара: CU34B3E

Модель : CU34B3E

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync АОС В3 CU34B3E. Диагональ экрана: 86,4 см (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Wide Quad HD	Регулировка высоты *	✗
Собственное форматное соотношение *	21:9	Регулировка угла наклона	✓
Технология дисплея *	LED	Угол наклона	-5 - 20°
Тип матрицы *	VA	Картинка-в-картинке	✓
LED подсветка	✓	Экранное меню (OSD)	✓
Тип подсветки	W-LED		Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
Сенсорный экран *	✗	Языки экранных меню	
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²		
Время отклика *	4 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Время отклика (MPRT)	1 ms		
Форма экрана *	Изогнутый		
Рейтинг изгиба экрана	1500R		
Контрастность (типичная) *	3500:1		
Контрастность (динамическая)	50000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	1,073 миллиардов цветов		
Размер точки	0,23175 x 0,23175 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 190 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	79,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,4 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,36 cm		
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) ✓			
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	F
		Класс энергоэффективности (HDR) *	G
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	31 кВт·ч
		Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	46 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	31 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
		Максимальное потребление энергии	53 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Ток на входе	1.5 A
		Тип подачи питания	Внутренний

Экран		Энергопитание	
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Шкала классов энергоэффективности	A - G
DDC/CI	✓	Условия эксплуатации	
Твердость поверхности	3H	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
sRGB охват (обычный)	114,7%	Диапазон температур при хранении	-25 - 55 °C
Adobe RGB охват	98,3%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 85%
Цветовое пространство DCI-P3	91,3%	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 93%
Производительность		Рабочая высота	0 - 5000 m
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Технология Flicker free	✓	Вес и размеры	
Мультимедиа		Ширина с подставкой	808,1 mm
Встроенные колонки *	✗	Глубина с подставкой	265,3 mm
Встроенная камера *	✗	Высота с подставкой	476,7 mm
Дизайн		Вес (со стойкой)	7,4 kg
Позиционирование на рынке *	Офисная	Ширина (без подставки)	808,1 mm
Цвет товара *	Черный	Высота (без подставки)	368,4 mm
Безрамная конструкция	✓	Вес (без подставки)	6,3 kg
Цвет передней панели	Черный	Данные об упаковке	
Съемная подставка	✓	Ширина упаковки	930 mm
Порты и интерфейсы		Глубина упаковки	186 mm
Встроенный USB-хаб *	✗	Высота упаковки	480 mm
HDMI *	✓	Масса брутто	9,7 kg
Количество HDMI портов	1	Содержимое упаковки	
Версия HDMI	2.0	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства	
Версия DisplayPort	1.4	Тип толщины рамки	Безрамный
Выход аудио	✓	Гарантийный срок	3 лет
Выход для наушников *	✓	Compliance certificates	CE
Линейные выходы наушников	1	Сертификация	RoHs compliant,FCC
		Технические характеристики	
		Естественная частота обновления	60 Hz



4038986113250



5715328388369

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.