



Acer Nitro 18 AI AMD AN18-61-R4KD AMD Ryzen AI 7 350
Portatīvais dators 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB
SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS
Melns

Zīmols : Acer
Preču ģimene: Nitro
Preces kods: NH.QYDEG.001
Modeļa nosaukums :
AN18-61-R4KD



Acer Nitro 18 AI AMD AN18-61-R4KD. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: AMD Ryzen AI 7, Procesora modelis: 350, Procesora frekvence: 3,5 GHz. Displeja diagonāle: 45,7 cm (18"), HD veids: WQXGA, Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1600 pikseli. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: AMD Radeon 860M. Nodrošināta operētājsistēma: FreeDOS. Produkta krāsa: Melns

Dizains		Grafika	
Produkta veids *	Portatīvais dators	Integrēts grafikas adaptera modelis *	AMD Radeon 860M
Produkta krāsa *	Melns		
Formas faktors *	Gliemežvāks		
Tirgus pozicionēšana	Speļu		
Displejs		Audio	
Displeja diagonāle *	45,7 cm (18")	Audio sistēma	DTS:X Ultra
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1600 pikseli	Iebūvēto skaļruņu skaits	2
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Iebūvēts mikrofons	✓
HD veids	WQXGA	Mikrofonu skaits	3
Paneļa veids	IPS		
Displeja tehnoloģijas mārketinga nosaukums	ComfyView		
LED fona apgaismojums	✓		
Projektorā formātu attiecība	16:10		
Displeja virsma	Plakans		
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²		
RGB krāsu telpa	DCI-P3		
Krāsu gamma	100%		
Maksimālais atjauninājuma ātrums	165 Hz		
Procesors		Kamera	
Procesora ražotājs *	AMD	Priekšējā kamera	✓
Procesora tips *	AMD Ryzen AI 7	Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli
Procesora paaudze	AMD Ryzen AI 300 Series	Priekšējās kameras HD veids	Full HD
Procesora modelis *	350	Infrasarkanā kamera	✓
Multikodola tips	8		
Procesora stieples	16		
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5 GHz		
Procesora frekvence *	3,5 GHz		
L3 kešatmiņa	16 MB		
L2 kešatmiņa	8 MB		
Neironu procesa bloks (NPU)		Tīklošana	
Neironu procesa bloks (NPU)	AMD Ryzen AI	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
		Antenas tips	2x2
		Ethernet/LAN savienojums	✓
		Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s
		Bluetooth	✓
		Bluetooth versija	5.4
		Savienojamība	
		USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	1
		USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	2
		USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits	2
		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
		HDMI pieslēgvietu skaits *	1
		HDMI versija	2.1
		Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓

Neironu procesa bloks (NPU)		Savienojamība	
Kopējā procesora veiktspēja līdz	66 TOPs	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
NPU veiktspēja līdz	50 TOPs		
Atmiņa		Tastatūra	
Iekšējā atmiņa *	32 GB	Rādītājiemīce	Skārienpaliknis
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	Cipartastatūra *	✓
Atmiņas taktātrums	5600 MHz	Tastatūras apgaismojums	✓
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Tastatūras aizmugurgaismojuma krāsa	RGB
Atmiņas izkārtojums	2 x 16 GB	Tastatūras izgaismojuma zona	4-zone RGB
Atmiņas sloti	2x SO-DIMM	Copilot taustiņš	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	32 GB		
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Programmatūra	
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Nodrošināta operētājsistēma *	FreeDOS
Uzglabāšanas nesējs *	SSD		
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Baterija	
Skaitis uzstādīto SSD	1	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Baterijas šūnu skaits	4
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Akumulatora jauda *	90 vatstunda
NVMe	✓	Baterijas mūžā ilgums	8 h
SSD formas standarts	M.2	Energijas pārvaldība	
Optiskās diskierīces tips *	✗	AC adaptera jaudas izkliedēšana	230 W
Integrēts karšu lasītājs	✓	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	USB barošanas padeve	✓
Grafika		Drošība	
Diskrētā GPU ražotājs	NVIDIA	Kabeļa saslēga slots	✓
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Diskrētā grafikas adaptera atmiņa	12 GB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Diskrētās grafikas atmiņas veids	GDDR7	Aizsardzība ar paroli	✓
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Svars&dimensijas	
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Platums	400,9 mm
		Dziļums	310,3 mm
		Augstums	25,4 mm
		Svars *	3,02 kg
		Iepakojuma saturs	
		AC adapteris komplektā *	✓



4711474628206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.