



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3072 x 2048 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: IPC-HFW5659T1-ASE-PV-0360B-PRO-BLACK

Модель : IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 93°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 85,6 m, Дистанция наблюдения: 34,3 m, Дистанция распознавания: 17,1 m

Производительность

Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения
Технология подключения *	Проводная
Функция подсчета людей	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓
Режим "день/ночь"	✓
Тревожный вход/выход	✓
Динамический диапазон	130 dB

Дизайн

Формат *	Bullet (shape)
Тип крепления *	Потолок/стена/столб
Цвет товара *	Черный
Материал корпуса	Металл, Пластик
International Protection (IP) код	IP67
IK код	IK10

Камера

Управление поворотом камеры	✓
Управление наклоном камеры	✓
Минимальное освещение	0,0001 lx
Угол вращения	360°
Угол обзора объектива по горизонтали	93°
Угол обзора объектива по вертикали	50°
Угол обзора объектива по диагонали	111°
Угол наклона	0 - 90°
Диапазон панорамирования	0 - 360°
Баланс белого	Авто, Естественная, Вне помещения, Street lamp, Руководство, Regional custom
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s

Датчик изображения

Количество датчиков	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Прогрессивная развертка	✓
Тип сенсора *	CMOS

Аудио

Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Встроенный микрофон	✓
Число встроенных микрофонов	2

Сеть

Подключение Ethernet *	✓
Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Поддерживаемые сетевые протоколы	
Wi-Fi *	✗
Bluetooth *	✗
Число пользователей	20 пользов.
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
метод потоковой передачи	Мультивещание

Устройства хранения данных

Встроенный жесткий диск *	✗
Встроенный кардридер	✓
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Емкость ROM	4000 MB
Емкость RAM	2000 MB

Порты и интерфейсы

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
RS-485 порты	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓

Безопасность

Входные каналы сигнала тревоги	1
Выходные каналы сигнала тревоги	1
Видео обнаружение движения	✓
HTTPS шифрование	✓

Объектив		Безопасность	
Дистанция обнаружения	85,6 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
Дистанция наблюдения	34,3 m	Зеркало	✓
Дистанция распознавания	17,1 m	Цифровой водяной знак	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция определения	8,6 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	3,2 m	Тип источника питания *	Постоянный ток
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,1 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	21,6 W
Дистанция ночного видения	80 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Выходное напряжение постоянного тока	12
Количество светительных светодиодов	4	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	3072 x 2048 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	6 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264N, H.264B, M-JPEG	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Запись видео	✓	Вес и размеры	
Частота смены кадров	30 fps	Ширина	94,4 mm
Видео поток	✓	Глубина	288,4 mm
Подавление шума	✓	Высота	84,7 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Длина	288,4 mm
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Вес	1,09 kg
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Данные об упаковке	
Компенсация фоновой засветки	✓	Масса брутто	1,39 kg
компенсация засветки (HLC)	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
шифрование области интереса (ROI)	✓	Устойчивость	
интеллектуальная ИК-подсветка	✓	Compliance certificates	CE
Аудио		Содержимое упаковки	
Встроенные колонки	✓	Количество камер *	1
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM, G.723, G.726	Инструкция	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.