



Dahua Technology IPC-HDW5859TM-ASE-IL Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Код товара: IPC-HDW5859TM-ASE-IL-0280B-BLACK

Модель : IPC-HDW5859TM-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HDW5859TM-ASE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0004 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 110°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 89,2 m, Дистанция наблюдения: 35,7 m, Дистанция распознавания: 17,8 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудио	
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM
PTZ-контроль	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Функция подсчета людей	✓	Встроенный микрофон	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Число встроенных микрофонов	2
Режим "день/ночь"	✓	Сеть	
Тревожный вход/выход	✓	Подключение Ethernet *	✓
Встроенная подсветка	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Динамический диапазон	130 dB	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Дизайн		Поддерживаемые сетевые протоколы	
Формат *	Башня	Wi-Fi *	✗
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Bluetooth *	✗
Цвет товара *	Черный	Число пользователей	20 пользов.
Материал корпуса	Металл	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Защитные возможности	Антивандальный	метод потоковой передачи	Мультивещание
International Protection (IP) код	IP67	Устройства хранения данных	
ИК код	IK10	Встроенный жесткий диск *	✗
Камера		Встроенный кардридер	✓
Управление поворотом камеры	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Управление наклоном камеры	✓	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Минимальное освещение	0,0004 lx	Емкость ROM	4096 MB
Угол вращения	360°	Емкость RAM	2048 MB
Угол обзора объектива по горизонтали	110°	Порты и интерфейсы	
Угол обзора объектива по вертикали	56°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол обзора объектива по диагонали	134°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Угол наклона	0 - 78°	Безопасность	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Входные каналы сигнала тревоги	1
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Руководство, Вне помещения, Regional custom	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s		
Датчик изображения			
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Прогрессивная развертка	✓		

Датчик изображения		Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Видео обнаружение движения	✓
Объектив		HTTPS шифрование	✓
Дистанция обнаружения	89,2 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Растяжка, Вторжение, Подсчет людей
Дистанция наблюдения	35,7 m	Зеркало	✓
Дистанция распознавания	17,8 m	Цифровой водяной знак	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
Дистанция определения	8,9 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	2,1 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,2 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	13,3 W
Дистанция ночного видения	50 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	15,6 W
Тип светодиода	Инфракрасный	Выходное напряжение постоянного тока	12
Количество светительных светодиодов	4	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Всего мегапикселей *	8 MP	Системные требования	
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Поддерживаемые мобильные операционные системы	iOS, Android
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 352 x 240, 3072 x 2048	Вес и размеры	
Поддерживаемые видеоформаты	1080p, 720p	Ширина	122 mm
Запись видео	✓	Глубина	122 mm
Частота смены кадров	30 fps	Высота	105,5 mm
Видео поток	✓	Вес	530 g
Подавление шума	✓	Данные об упаковке	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Масса брутто	710 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Содержимое упаковки	
управление скоростью передачи битов	Variable Bit Rate (VBR), Constant Bit Rate (CBR)	Количество камер *	1
Компенсация фоновой засветки	✓	Инструкция	✓
компенсация засветки (HLC)	✓		
шифрование области интереса (ROI)	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.