



HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink

Zīmols : HP

Preču ģimene: DeskJet

Preces kods: 89F98B

Modeļa nosaukums : DeskJet

Wireless All-in-One Color
Printeris, Instant Ink

- Wireless; Print from phone or tablet; HP Instant Ink eligible
 - Print, copy, scan
 - Print speed up to 7.5 ppm (black) and 5.5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- DeskJet 2910 All-in-One Printer

HP DeskJet Wireless All-in-One Color Printeris, Instant Ink:

Home printing made super simple Setup that's a breeze thanks to HP's easiest-to-use print app. Print everything from return labels to fun, colorful learning worksheets. Simplify printing, ignite creativity and learning.^[3]. HP Instant Ink eligible


Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.



Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Manuāls	Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Krāsu izšķirtspēja	4800 x 1200 DPI	Darbības rādītāji	
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI	Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB
Drukāšanas tehnoloģija *	Termālās tintes	Iekšējā atmiņa *	64 MB
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Iebūvētais procesors	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	Procesora takts frekvence	1000 MHz
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Ieviešanas gads	2025
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	7,5 ppm	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,3 dB
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5,5 ppm	Dizains	
Drukāšanas ātrums (melns, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	20 ppm	Produkta krāsa *	Pelēks
Drukāšanas ātrums (krāsains, melnraksta kvalitāte, A4/US Letter)	16 ppm	Krāsas nosaukums	Cement noir
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	7,5 ppm	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	5,5 ppm	Iebūvēta displeja *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	16 s	Ekrāns	LCD
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	20 s	Kontroles tips	Pogas
Augšējā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Enerģijas pārvaldība	
Apakšējā drukāšanas mala (min.)	1,27 cm	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,55 W
Kreisā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1,31 W
Labā drukāšanas mala (min.)	3 mm	Jaudas patēriņš (off)	0,1 W
Kopēšana		Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Divpusēja kopēšana *	✗	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	300 x 300 DPI	HP Instant Ink	✓
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	6 cpm	HP dinamiskā drošība	✓
		HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 198828789549; (686) 198828789556; (687) 198828789563
		HP GTIN (EAN/UPC)	198828789549, 198828789556, 198828789563

Kopēšana		Sistēmas prasības		
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	3 cpm	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11	
Maksimālais kopiju skaits	9 kopijas	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS	
Skenēšana/izvērse		Ārējās vides apstākļi		
Dupleksā skenēšana *	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	20 - 80%	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 30 °C	
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C	
Skenēšanas tips *	Plakanvirsmas skeneris	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C	
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Ne-operacionālais relatīvais mitrums (ne-kondesējošs)	5 - 90%	
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, PNG, TIFF	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m	
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Ne-operacionālais augstums	0 - 4500 m	
Pelēkuma skalas līmeņi	256	Sertifikāti		
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Sertifikācija	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.	
Fakss			Ilgtpēja	
Faksēšana *	✗		Ilgtpējas atbilstība	✓
Īpašības		Ilgtpējas sertifikāti	Forest Stewardship Council (FSC)	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	50 - 100 lappuses mēnesī	Ilgtpējīgas tehnoloģijas un materiāli	At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging	
Noslodzes cikls (maksimums) *	1000 lappuses mēnesī			
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt			
Digitālais nosūtītājs	✗			
Kārtridžu skaits *	2			
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzšils, Fuksīns, Dzeltens			
Lapas apraksta valodas	PCL 3 GUI, PCLm, URF			
All In One vairākuzdevumu režīms	✓			
Izcelsmes valsts	Ķīna			
Rezerves kasetnes	HP 308 Black Original Ink Cartridge (~160 pages yield) 7FP21UE; HP 308 Tri-Color Original Ink Cartridge 7FP20UE (~120 pages yield); HP 308e EvoMore Black Original Ink Cartridge (~320 pages yield) 7FP22UE.			
	Mājas			
Ieejas un izejas jauda		Svars&dimensijas		
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Platums	425 mm	
Kopējais ieejas daudzums *	60 lapas	Dziļums	304 mm	
Kopējā ražība *	25 lapas	Augstums	154 mm	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Svars	3,42 kg	
Maksimālā ievades ietilpība	60 lapas	Informācija par iepakojumu		
Maksimālā izvades ietilpība	25 lapas	Iepakojuma platums	475 mm	
Papīra padošana		Iepakojuma dziļums	191 mm	
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma augstums	354 mm	
Maksimālais drukas izmērs	209.9 x 349.6 mm	Iepakojuma svars	4,58 kg	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Fotopapīrs, Aploksnes	Iepakojuma saturs		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A6	Kārtridži iekļauti	✓	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	100 lappuses	
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	60 lappuses	
Aplokšņu izmēri	B5, DL	Pievienoti kabeli	AC	
Fotopapīra izmēri	4x6,5x7,8x10	Lietotāja pamācība	✓	
Pasūtījuma mediju platums	76 - 215 mm	Iekļautā programmatūra	HP app, available online	
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355 mm	Loģistiskie dati		
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 300 g/m²	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000	
Aplokšņu padevējs	Nē	Paletes svars	351 kg	


Savienojamība		Tehniskā informācija	
Tiešā drukāšana *	✗	Kastes saturs	HP DeskJet 2910 All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutequipment]
USB pieslēgvietā	✓		
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		
Tīklošana		Papildus informācija	
Wi-Fi *	✓	Kastu skaits kārtā	12 pcs
Ethernet/LAN savienojums *	✗		
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a		
		Lietotāju skaits	3 lietotājs(i)
		Pielāgots medija izmērs	76 x 127 to 215 x 355 mm
		Barošanas avota tips	Internal
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
		PictBridge	✗
		UNSPSC-kods	43212110
		Procesora frekvence	1 GHz
		Drukas galviņu skaits	2
		Manufacturer warranty	One-year limited warranty. For more info please visit us at http://support.hp.com .For full terms and conditions visit: www.hp.com/go/orderdocuments .Warranty and support options vary by product, country, and local legal requirements
		Elektromagnētiskā savietojamība	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016.



0198828789556




198828789556



0198828789563



198828789563



0198828789549



198828789549

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.