

Lenovo ThinkVision E22-40 monitori 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Mels



Zīmols : Lenovo

Preču ģimene: ThinkVision

Preces kods: 64C9MAT6EU

Modeļa nosaukums :
ThinkVision E22-40

Lenovo ThinkVision E22-40. Displeja diagonāle: 54,6 cm (21.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	54,6 cm (21.5")	Ethernet/LAN savienojums	×
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	Full HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	saderīgs	
Paneļa veids *	IPS	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	×	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Atbildes laiks *	6 ms	Šarnīrs	✓
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Pagrieziena leņķis	-90 - 90°
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Šarnīrsavienojums	-360 - 360°
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1300:1	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1	Slīpuma leņķis	-5 - 22°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	C
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR)	10 kWh
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	1000 stundās *	
Pikseļa iestatne	0,2479 x 0,2479 mm	Enerģija patēriņš *	10,5 W
Pikseļu blīvums	102 pikseļu collā	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 110 kHz	Strāvas patēriņš (maks)	25 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,6 cm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26,8 cm	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu dziļums	8 bit	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gamma	99%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		

Darbības rādītāji		Ārējās vides apstākļi	
NVIDIA G-SYNC *	×	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	×	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	8 - 80%
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11		
Multimediji		Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Skaļruņu skaits	2	Svars&dimensijas	
RMS nominālā jauda	4 W	Platums (ar statīvu)	489,3 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Dziļums (ar statīvu)	178,8 mm
Iebūvēts mikrofons	×	Augstums (ar statīvu)	472,3 mm
Iebūvēto kameru *	×	Svars (ar statīvu)	4,1 kg
Dizains		Platums (bez statīva)	489,3 mm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Dziļums (bez statīva)	52,7 mm
Produkta krāsa *	Melns	Augstums (bez statīva)	296,8 mm
Krāsas nosaukums	Raven black	Svars (bez statīva)	2,5 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Slīpās malas platums (sānu)	2 mm
Kāju krāsa	Melns	Slīpās malas platums (augšā)	2 mm
Savienojamība		Slīpās malas platums (apakšā)	2,12 cm
Iebūvēts USB mezgls *	×	Informācija par iepakojumu	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	×	Iepakojuma platums	555 mm
USB barošanas padeve	×	Iepakojuma dziļums	130 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma augstums	420 mm
HDMI *	✓	Iepakojuma svars	5,7 kg
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
HDMI versija	1.4	Statīvs komplektā	✓
DisplayPorts daudzums	1	Skrūves iekļautas	✓
DisplayPort versija	1.2	Ātrās startēšanas gids	✓
Austiņu izeja *	×	Ilgtspēja	
		Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, EPEAT Gold
		Papildus informācija	
		Atbilstības sertifikāti	RoHS
		Sertifikācija	EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198158436229



198158436229

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.