DELL SE2426HG monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preces kods: DELL-SE2426HG

Modeļa nosaukums : SE2426HG

DELL SE2426HG. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 0,5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns

Displejs	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi
HD veids *	Full HD
Projektora formātu attiecība *	16:9
Ekrāna tehnoloģija *	LCD
Paneļa veids *	IPS
LED fona apgaismojums	✔
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED
Skārienjūtīgais ekrāns *	✘
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²
Atbildes laiks *	0,5 ms
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)
Pretapžilbināšanas ekrāns	✔
Ekrāna forma *	Plakana virsma
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	240 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Atbildes laiks (ātri)	5 ms
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm

Ergonomika	
Kabeļa saslēga slots *	✔
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Augsta koriģēšana *	✘
Slīpuma regulēšana	✔
Slīpuma leņķis	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug and Play	✔
LED indikatori	✔

Enerģijas pārvaldība	
Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Energoefektivitātes klase (HDR) *	E
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	14 kWh
Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	18 kWh
Enerģija patēriņš *	14 W
Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Strāvas patēriņš (maks)	40 W
Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G

Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C

Displejs	
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 280 kHz
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 240 Hz
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,47 cm
Atbalsta HDR	✔
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Virsmas cietība	3H
sRGB pārklājums (tipisks)	99%

Darbības rādītāji	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync tips	FreeSync Premium
Spēles režīms	✔
Smart režīmi	FPS, MOBA/RTS, Sporta, RPG

Multimediji	
Iebūvēti skaļruņi *	✘
Iebūvēto kameru *	✘

Dizains	
Tirgus pozicionēšana *	Speļu
Produkta krāsa *	Melns
Priekšējā rāmja krāsa	Melns
Noņemams statīvs	✔
Kāju krāsa	Melns

Savienojamība	
Iebūvēts USB mezgls *	✘
HDMI *	✔
HDMI pieslēgvietu skaits	2
DisplayPorts daudzums	1
DisplayPort izejas versija	1.4
Austiņu izeja *	✔
Austiņu savienojamība	3,5 mm
HDCP	✔
HDCP versija	2.3

Ergonomika	
VESA stiprinājums *	✔
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✔

Ārējās vides apstākļi	
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m

Svars&dimensijas	
Platums (ar statīvu)	538,8 mm
Dziļums (ar statīvu)	188 mm
Augstums (ar statīvu)	412,3 mm
Svars (ar statīvu)	3,09 kg
Platums (bez statīva)	538,8 mm
Dziļums (bez statīva)	47,2 mm
Augstums (bez statīva)	317,1 mm
Svars (bez statīva)	2,72 kg
Slīpās malas platums (sānu)	5,9 mm
Slīpās malas platums (augšā)	5,9 mm
Slīpās malas platums (apakšā)	1,47 cm

Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma svars	4,88 kg

Iepakojuma saturs	
Statīvs komplektā	✔
Pievienoti kabeļi	AC, HDMI
HDMI kabeļa garums	1,8 m

Ilgtspēja	
Nesatur	PVC/BFR, Arsēns, Dzīvsudrabs

Oglekļa pēda	
Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	142
Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	64,89
Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	9,8
Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	64,33
Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	2,98
PAIA versija	GaBi version 2, 2025

Papildus informācija	
Atbilstības sertifikāti	RoHS

5397321028802

0884116692430

884116692430

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date