



AOC G4 C32G4Z monitori 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns, Sarkans

Zīmols : AOC

Preču ģimene: G4

Preces kods: C32G4Z

Modeļa nosaukums : C32G4Z

AOC G4 C32G4Z. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns, Sarkans



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	Augsta koriģēšana *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
HD veids *	Full HD	Grozīšana	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Šarnīrsavienojums	-20 - 20°
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Slīpuma regulēšana	✓
Paneļa veids *	VA	Slīpuma leņķis	-3,5 - 21,5°
LED fona apgaismojums	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED		
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗		
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD) valodas	Vienkāršota ķīniešu valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Horvātu, Poļu valoda, Portugāļu, Krievu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Turku, Ukrainu
Atbildes laiks *	4 ms		
Reakcijas laika mērisšanas tips	GTG (Gray to Gray)		
Reakcijas laiks (MPRT)	0,3 ms		
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Skaitis OSD valodu	19
Ekrāna forma *	Liekts	Plug and Play	✓
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R	LED indikatori	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3500:1		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	260 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	26 kWh
Pikseļa iestatne	0,36375 x 0,36375 mm	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	36 kWh
Pikseļu blīvums	69,9 pikseļu collā	Enerģija patēriņš *	26 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 290 kHz	Strāvas patēriņš (maks)	63 W
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 260 Hz	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalsta HDR	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz

Displejs		Energijas pārvaldība	
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Ieejas strāva	1.5 A
DDC / CI	✓	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gammas standarts	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Energoefektivitātes skala	A līdz G
sRGB pārklājums (tipisks)	111,8%	Ārējās vides apstākļi	
Adobe RGB pārklājums	87,7%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Krāsu gamma DCI-P3	86,4%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-25 - 55 °C
Darbības rādītāji		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 85%
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 93%
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Multimediji		Svars&dimensijas	
Skaļruņu skaits	2	Platums (ar statīvu)	709,4 mm
RMS nominālā jauda	10 W	Dziļums (ar statīvu)	269,4 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Augstums (ar statīvu)	591,5 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Svars (ar statīvu)	8 kg
Dizains		Platums (bez statīva)	709,4 mm
Tirgus pozicionēšana *	Speļu	Dziļums (bez statīva)	96,6 mm
Produkta krāsa *	Melns, Sarkans	Augstums (bez statīva)	425,2 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Svars (bez statīva)	5,77 kg
Noņemams statīvs	✓	Informācija par iepakojumu	
Savienojamība		Iepakojuma platums	980 mm
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Iepakojuma dziļums	188 mm
HDMI *	✓	Iepakojuma augstums	553 mm
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma svars	11,1 kg
HDMI versija	2.0	Iepakojuma saturs	
DisplayPorts daudzums	1	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort versija	1.4	Papildus informācija	
Austiņu izeja *	✓	Zīmola raksturīgas tehnoloģijas	Crosshair
Austiņu izejas	1	Zema ieejas aizture	✓
Austiņu savienojamība	3,5 mm	FPS skaitītājs	✓
Ergonomika		Dial point funkcija	✓
VESA stiprinājums *	✓	Ēnas kontrole	✓
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Izplūdušas kustības samazināšana	✓
Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓	Bezel thickness type	Bez rāmja
		Garantijas periods	3 gads(i)
		Tehniskā informācija	
		Atsvaides intensitāte	60 Hz



4038986113489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.