



TP-Link TL-SL1218P сетевой коммутатор Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) 1U Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SL1218P

Модель : TL-SL1218P



TP-Link TL-SL1218P. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 18. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 7,2 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U

Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Классификация трафика	✓	Максимальное потребление энергии	172,8 W
Порты и интерфейсы		Power over Ethernet (PoE)	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	18	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Количество портов PoE+	16
Количество портов Fast Ethernet	16	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
Количество комбинированных SFP портов	1	Условия эксплуатации	
Сеть		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка 10G *	✗	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Авто MDI/MDI-X	✓	Тепловыделение	589,25 BTU/ч
Автоматическое согласование	✓	Вес и размеры	
Передача данных		Ширина	440 mm
Коммутационная способность *	7,2 Gbit/s	Глубина	180 mm
Скорость передачи	5,36 Mpps	Высота	44 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Содержимое упаковки	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
джамбо кадры	10000	Краткая инструкция пользователя	✓
Пакетная буферная память	4,1 MB		
Дизайн			

Дизайн		Данные об упаковке	
Монтаж в стойку *	✓	Ширина упаковки	250 mm
Формат	1U	Глубина упаковки	528 mm
Цвет товара	Черный	Высота упаковки	80 mm
Материал корпуса	Металл	Масса брутто	2,8 kg
Светодиодные индикаторы	✓	Сертификаты	
Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Энергопитание		Логистические данные	
Источник питания *	Кабель переменного тока	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Блок питания в комплекте *	✓		
Входящее напряжение сети	100 - 240 V		



6935364052812



6935364052829



0845973088712



845973088712



5715063228371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.