



DELL Pro Max 16 MC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO PRO 350 Мобильная рабочая станция 40,6 см (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Черный Чешский, Словацкий



Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro
Max

Код товара: GXPFW

Модель : MC16255

DELL Pro Max 16 MC16255. Тип продукта: Мобильная рабочая станция, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen AI 7 PRO, Модель процессора: PRO 350, Тактовая частота процессора: 2 GHz. Диагональ экрана: 40,6 см (16"), Тип HD: Full HD+, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon 860M. Установленная операционная система: Windows 11 Pro. Цвет товара: Черный

Дизайн		Сеть	
Название цвета	Magnetite	Wi-Fi диапазоны	Трехдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц)
Тип продукта *	Мобильная рабочая станция	Скорость Wi-Fi (макс)	2882 Мбит/с
Цвет товара *	Черный	Тип антенны	2x2
Формат *	Раскладной	Модель WLAN контроллера	MediaTek MT7925
Позиционирование на рынке	Бизнес	Производитель WLAN контроллера	MediaTek
Certified refurbished	✗	Подключение Ethernet	✓
Экран		Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Диагональ экрана *	40,6 см (16")	Bluetooth	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1200 пикселей	Порты и интерфейсы	
Сенсорный экран *	✗	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
Тип HD	Full HD+	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип матрицы	WVA	Количество HDMI портов *	1
Собственное форматное соотношение	16:10	Версия HDMI	2.1
Антибликовый экран	✓	Количество портов Thunderbolt 4	2
Яркость дисплея	400 cd/m ²	Intel® Thunderbolt 4	✓
Плотность пикселей	142 ppi	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Цветовое пространство RGB	NTSC	PowerShare	✓
Цветовая гамма	45%	Производительность	
Время отклика подъем/падение	35 ms	Чипсет материнской платы	AMD SoC
Максимальная частота обновления	60 Hz	Акселерометр	✓
Контрастность (типичная)	1000:1	Датчик Холла	✓
Процессор		Клавиатура	
Производитель процессора *	AMD	Манипулятор	Сенсорная панель
Семейство процессоров *	AMD Ryzen AI 7 PRO	Цифровая клавиатура *	✓
Поколение процессора	AMD Ryzen AI PRO 300 Series	Подсветка клавиатуры	✓
Модель процессора *	PRO 350	Язык клавиатуры	Чешский, Словацкий
Количество ядер процессора	8		
Потоки процессора	16		
Повышенная частота процессора	5 GHz		
Тактовая частота процессора *	2 GHz		

Процессор		Клавиатура	
Тип кэша процессора	L2 & L3	Copilot key	✓
L3 кэш-память	16 MB	программное обеспечение	
L2 кэш-память	8 MB	Архитектура операционной системы	64-разрядный
Neural processor unit (NPU)		ПО с ограниченным сроком использования	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Copilot+ PC	✓	Установленная операционная система *	Windows 11 Pro
Нейронный процессор (NPU)	AMD Ryzen AI	Особенности	
Общая производительность процессора до	66 TOPs	Характерные технологии бренда	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR
Производительность NPU до	50 TOPs	Батарея	
Память		Технология батареи	Литий-полимерная (LiPo)
Оперативная память *	32 GB	Количество элементов аккумулятора	6
Тип внутренней памяти	LPDDR5x-SDRAM	Емкость батареи *	96 Wh
Форм-фактор памяти	Встроенная	Напряжение батареи	11,7 V
Конфигурация памяти (слоты x емкость)	1 x 32 GB	Время подзарядки батареи	3 h
Максимальная внутренняя память *	32 GB	Быстрая зарядка	✓
Каналы памяти	Dual-channel	Вес батареи	351 g
Скорость передачи данных памяти	8000 MT/s	Энергопитание	
без функции коррекции ошибок	✓	Порт зарядки USB Type-C *	✓
Устройства хранения данных		USB Type-C required charging power (min) *	45 W
Полный объем хранения *	512 GB	USB Type-C required charging power (max) *	96 W
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	USB Power Delivery	✓
Общий объем твердотельных накопителей	512 GB	Зарядное напряжение USB	5,9,15,20 V
Количество установленных накопителей SSD	1	Безопасность	
Объем SSD	512 GB	Слот кабельной блокировки	✓
Интерфейс SSD	PCI Express 4.0	Тип слота кабельной блокировки	Wedge
NVMe	✓	Сканер отпечатков пальцев	✓
форм-фактор тевродотельного диска	M.2	TPM модуль	✓
Тип оптического привода *	✗	Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)	2.0
Встроенный кардридер	✓	Условия эксплуатации	
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 35 °C
Графический адаптер		Диапазон температур при хранении	-40 - 65 °C
Производитель дискретной GPU	NVIDIA	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Модель дискретного графического адаптера *	NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Объём памяти дискретного графического адаптера	6 GB	Рабочая высота	-15,2 - 3048 m
Тип памяти дискретного графического адаптера	GDDR7	Высота в нерабочем режиме	-15,2 - 10668 m
Встроенный графический адаптер *	✓	Ударная нагрузка в рабочем режиме	110 G
Производитель встроенного графического процессора	AMD	Ударная нагрузка в нерабочем режиме	160 G
Дискретный графическоо адаптер *	✓	Вибрация в рабочем режиме	0,66 G
Ряд встроенных графических адаптеров	AMD Radeon	Вибрация в нерабочем режиме	1,3 G
Модель встроенного графического адаптера *	AMD Radeon 860M	Вес и размеры	
Аудио		Ширина	358 mm
Аудио чип	Realtek ALC3329	Глубина	256 mm
Число встроенных динамиков	2	Высота (спереди)	1,51 cm
Мощность динамика	2 W	Высота (сзади)	1,91 cm
Встроенный микрофон	✓	Вес *	2,08 kg
Число встроенных микрофонов	2		

Камера		Углеродный след	
Фронтальная камера	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	121
Разрешение фронтальной камеры (числовое)	2,07 MP	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	95,83
Разрешение передней камеры	1920 x 1080 пикселей	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	3,87
Тип HD передней камеры	Full HD	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	20,69
Скорость захвата видео	30 fps	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	0,61
Приватная камера	✓	Версия PAIA	GaBi version 1, 2025
Тип конфиденциальности	Защитная шторка	Содержимое упаковки	
Сеть		Сетевой адаптер в комплекте * ✗	
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)		
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)		
Подключение к мобильной сети *	✗		



5397184988039

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.