




DELL Pro 16 Plus PB16250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 268V Portatīvais dators 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Alumīnijs Čehu, Slovāku



Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: 5KJ56

Modeļa nosaukums : PB16250

DELL Pro 16 Plus PB16250. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 268V. Displeja diagonāle: 40,6 cm (16"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseli. Iekšējā atmiņa: 32 GB, Iekšējās atmiņas tips: LPDDR5x-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Arc Graphics 140V. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Alumīnijs. Svars: 1,84 kg

Dizains		Kamera	
Produkta veids *	Portatīvais dators	Privātuma kamera	✓
Produkta krāsa *	Alumīnijs	Privātuma veids	Privātuma aizvars
Formas faktors *	Gliemežvāks	Tīklošana	
Apvalka materiāls	Alumīnijs	Wi-Fi standarts *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Displejs		Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Displeja diagonāle *	40,6 cm (16")	Wi-Fi josla	Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseli	Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)	5760 Mbit/s
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Antenas tips	2x2
HD veids	Full HD+	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 7 BE201
Paneļa veids	IPS	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
Projektora formātu attiecība	16:10	Bluetooth	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Near Field Communication (NFC)	✓
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Savienojamība	
Pikseļu blīvums	142 pikseļu collā	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
RGB krāsu telpa	NTSC	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Krāsu gamma	45%	HDMI versija	2.1
Maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Kontrasta attiecība (tipiskā)	1000:1	Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesors		Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesora ražotājs *	Intel	USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	USB PowerShare	✓
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	USB pieslēgvietu ar PowerShare atbalstu skaits	1
Procesora modelis *	268V	Tastatūra	
Multikodola tips	8	Rādītājierīce	Skārienpaliknis
Procesora stieples	8	Cipartastatūra *	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5 GHz	Tastatūras apgaismojums	✓
Veiktspējas kodoli	4		
Mazjaudas efektivitātes kodoli	4		
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5 GHz		
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	3,7 GHz		

Procesors		Tastatūra	
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,2 GHz	Tastatūras valoda	Čehu, Slovāku
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	2200 MHz	Copilot taustiņš	✓
Procesora kešatmiņa	12 MB	Programmatūra	
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Procesora bāzes jauda	17 W	Izmēģinājuma programmatūra	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Maksimālā turbo jauda	37 W	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Neironu procesa bloks (NPU)		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Copilot+ PC	✓	Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Baterija	
Blīvuma atbalsts	✓	Baterijas šūnu skaits	3
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Akumulatora jauda *	55 vatstunda
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Baterijas spriegums	11,7 V
Kopējā procesora veiktspēja līdz	118 TOPs	Ātrā uzlāde	✓
NPU veiktspēja līdz	48 TOPs	Baterijas lādēšanās indikators	✓
GPU veiktspēja līdz	66 TOPs	Baterijas svars	220 g
Atmiņa		Energijas pārvaldība	
Iekšējā atmiņa *	32 GB	AC adaptera frekvence	50 - 60 Hz
Iekšējās atmiņas tips	LPDDR5x-SDRAM	AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
Atmiņas formas standarts	On-board	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	32 GB	USB barošanas padeve	✓
Atmiņas datu pārraides ātrums	8533 MT/s	USB uzlādes spriegums	5,9,15,20 V
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Drošība	
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	Kabeļa saslēga slots	✓
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Spraudnis
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✓
Skaits uzstādīto SSD	1	Viedkaršu lasītājs	✓
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Sejas atpazīšana	✓
SSD atmiņas tips	TLC	Trusted Platform Module (TPM)	✓
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0
NVMe	✓	Ārējās vides apstākļi	
SSD formas standarts	M.2	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Optiskās diskierīces tips *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
Integrēts karšu lasītājs	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Grafika		Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Operacionālais trieciens	110 G
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Arc Graphics	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Arc Graphics 140V	Svars&dimensijas	
Audio		Platums	358 mm
Audio mikroshēma	Cirrus Logic CS42L43	Dziļums	251,4 mm
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Augstums	21,4 mm
Skaļruņa jauda	2,5 W	Augstums (priekšas)	1,99 cm
Iebūvēts mikrofons	✓	Augstums (aizmugures)	2,06 cm
Mikrofonu skaits	2	Svars *	1,84 kg
Kamera		Oglekļa pēda	
Priekšējā kamera	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	116
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	2,07 MP		
Priekšējā kameras izšķirtspēja	1920 x 1080 pikseli		
Priekšējās kameras HD veids	Full HD		

Kamera		Oglekļa pēda	
Video tveršanas ātrums	30 fps	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	88,51
Infrasarkanā kamera	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	5,45
		Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	19,37
		Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	2,55
		PAIA versija	GaBi version 1, 2024
		Iepakojuma saturs	
		AC adapteris komplektā *	✗



5397184938676

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.