



DELL Pro 13 Plus PB13250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 266V Portatīvais dators 33,8 cm (13.3") Full HD+ 16 GB LPDDR5x- SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Alumīnijs Čehu, Slovāku



Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: KCWNP

Modeļa nosaukums : PB13250

DELL Pro 13 Plus PB13250. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 266V. Displeja diagonāle: 33,8 cm (13.3"), HD veids: Full HD+, Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1200 pikseļi. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: LPDDR5x-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Arc Graphics 140V. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro. Produkta krāsa: Alumīnijs. Svars: 1,34 kg



Dizains		Kamera	
Produkta veids *	Portatīvais dators	Privātuma veids	Privātuma aizvars
Produkta krāsa *	Alumīnijs	Tīklošana	
Formas faktors *	Gliemežvāks		
Intel® vPro™ platformas izvēles iespēja	✓	Wi-Fi standartu	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Displejs		Mobilā tīkla pieslēgums *	✗
Displeja diagonāle *	33,8 cm (13.3")	Wi-Fi josla	Trīs diapazoni (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1200 pikseļi	Bezvadu LAN datu pārsūtīšanas ātrums (max)	5760 Mbit/s
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Antenas tips	2x2
HD veids	Full HD+	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 7 BE201
Paneļa veids	IPS	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
LED fona apgaismojums	✓	Bluetooth	✓
Projektora formātu attiecība	16:10	Near Field Communication (NFC)	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	WWAN	Iesējama jaunināšana
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Savienojamība	
Pikseļu blīvums	170 pikseļu collā	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
RGB krāsu telpa	NTSC	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Krāsu gamma	45%	HDMI versija	2.1
Maksimālais atjauninājuma ātrums	60 Hz	Thunderbolt 4 portu skaits	2
Kontrasta attiecība (tipiskā)	800:1	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Procesors		USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓
Procesora ražotājs *	Intel	USB PowerShare	✓
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	Darbības rādītāji	
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Mātes plates chipset	Intel® SoC
Procesora modelis *	266V	Tastatūra	
Multikodola tips	8	Rādītājierīce	Skārienpaliknis
Procesora stieples	8	Cipartastatūra *	✗
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5 GHz	Tastatūras apgaismojums	✓
Veiktspējas kodoli	4	Tastatūras valoda	Čehu, Slovāku
Mazjaudas efektivitātes kodoli	4	Copilot taustiņš	✓
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5 GHz		
Mazjaudas efektivitātes kodolu maksimālā turbofrekvence	3,7 GHz		
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,2 GHz		

Procesors		Programmatūra	
Mazjaudas efektivitātes kodolu pamatfrekvence	2200 MHz	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Procesora kešatmiņa	12 MB	Izmēģinājuma programmatūra	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Pro
Procesora bāzes jauda	17 W	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Maksimālā turbo jauda	37 W	Zīmolam raksturīgas tehnoloģijas	Express Charge Boost capable, Control Vault 3+, TNR, HDR Camera
Neironu procesa bloks (NPU)		Baterija	
Copilot+ PC	✓	Baterijas šūnu skaits	3
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Akumulatora jauda *	55 vatstunda
Blīvuma atbalsts	✓	Baterijas spriegums	11,7 V
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Baterijas uzlādes laiks	4 h
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Ātrā uzlāde	✓
Kopējā procesora veiktspēja līdz	118 TOPs	Baterijas svars	220 g
NPU veiktspēja līdz	48 TOPs	Enerģijas pārvaldība	
GPU veiktspēja līdz	66 TOPs	AC adaptera frekvence	50/60 Hz
Atmiņa		AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
Iekšējā atmiņa *	16 GB	USB Type-C uzlādes ports *	✓
Iekšējās atmiņas tips	LPDDR5x-SDRAM	Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) *	27 W
Atmiņas formas standarts	On-board	Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) *	100 W
Maksimālā iekšējā atmiņa *	16 GB	USB barošanas padeve	✓
Atmiņas datu pārraides ātrums	8533 MT/s	Drošība	
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Kabeļa saslēga slots	✓
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Spraudnis
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Pirkstu nospiedumu nolasītājs	✓
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Viedkaršu lasītājs	✓
Skaitis uzstādīto SSD	1	Sejas atpazīšana	✓
SDD diskdziņa kapacitāte	512 GB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Trusted Platform Module (TPM) versija	2.0
NVMe	✓	Ārējās vides apstākļi	
SSD formas standarts	M.2	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Optiskās diskierīces tips *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 65 °C
Integrēts karšu lasītājs	✗	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Grafika		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Ekspluatācijas augstums	-15,2 - 3048 m
Integrēts grafikas adapteris *	✓	Ne-operacionālais augstums	-15,2 - 10668 m
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Operacionālais trieciens	110 G
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Ne-operacionālais trieciens	160 G
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Arc Graphics	Operacionālā vibrācija	0,66 G
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel Arc Graphics 140V	Ne-operacionālā vibrācija	1,3 G
Audio		Svars&dimensijas	
Audio mikroshēma	Cirrus Logic CS42L43	Platums	300 mm
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Dziļums	215 mm
Skaļruņa jauda	2 W	Augstums	19,8 mm
Iebūvēts mikrofons	✓	Augstums (priekšas)	1,98 cm
Mikrofonu skaits	2	Svars *	1,34 kg
Kamera		Oglekļa pēda	
Priekšējā kamera	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	109
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu)	5,2 MP	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	82,62
Priekšējā kameras izšķirtspēja	2560 x 1440 pikseli	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	2,94
Priekšējās kameras HD veids	Quad HD		
Video tveršanas ātrums	30 fps		
Infrasarkanā kamera	✓		
Privātuma kamera	✓		

Oglekļa pēda

Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	22,02
Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	1,42
PAIA versija	GaBi version 1, 2024

Iepakojuma saturs

AC adapteris komplektā *	✗
--------------------------	---



5397184999127

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.