



Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 4480 x 2512 pikseļi Griesti/Siena/Stabs



Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HFW21249T-AS-IL-0280B-B

Modeļa nosaukums : IPC-HFW21249T-AS-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW21249T-AS-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 112°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 58°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Noteikt attālumu: 98,9 m, Novērošanas attālums: 39,6 m, Atpazīt attālumu: 19,8 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio	
Dienas/nakts režīms	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Iebūvēts apgaismojums	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Mikrofonu skaits	1
Dizains		Balss kodeksi	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Formas faktors *	Lode (forma)	Tīklošana	
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Apvalka materiāls	Metāls	Tīkla standarts	IEEE 802.3af
International Protection (IP) code	IP67	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
IK kods	IK10		
Kamera		Wi-Fi *	✗
Minimālā iluminācija	0 lux	Bluetooth *	✗
Rotācijas leņķis	360°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	112°	Klienta sadarbība	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI
Lēcas skata leņķis, vertikāls	58°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Lēcas skata leņķis, diagonāls	136°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Manuāls, Ārējie, Regional custom	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Kameras slēdža veids	Elektronisks, Mehānisks	ROM ietilpība	128 MB
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	RAM ietilpība	512 MB
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Savienojamība	
Attēla sensors		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")	Drošība	
Progresīvā izvērse	✓	Video kustības uztveršana	✓
Sensora tips *	CMOS	Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple
Objektīva sistēma			
Lēcu skaits *	1		
Noteikt attālumu	98,9 m		
Novērošanas attālums	39,6 m		

Objektīva sistēma		Energijas pārvaldība	
Atpazīt attālumu	19,8 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Fiksēts fokuss	✓	Energija patēriņš	3,1 W
Maksimālais atvērums	1,6	Strāvas patēriņš (maks)	10,1 W
Identificēt attālumu	9,9 m	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	3,7 W
Fiksēts fokusa garums	2,8 mm	DC izejošais spriegums	12
Tuvākā fokusēšanas distance	3,5 m	Ārējās vides apstākļi	
Nakts redzamība		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redze *	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redzamības attālums	30 m	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
LED tips	IR/balta	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
LED izgaismojumu skaits	4	Sistēmas prasības	
Video		Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Maksimālā izšķirtspēja *	4480 x 2512 pikseli	Svars&dimensijas	
Kopējais megapikseļu skaits *	12 MP	Platums	90,7 mm
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265+, H.264+ 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240	Augstums	90,7 mm
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	2160p, 1620p, 1520p, 1536p, 1296p, 1080p, 960p, 720p, 480p, 576p, 2880p, 240p	Garums	238,5 mm
Atbalstītie video režīmi		Svars	720 g
Video straumēšana	✓	Informācija par iepakojumu	
Skaņas samazināšana	✓	Iepakojuma svars	970 g
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Iepakojuma saturs	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Kameru skaits *	1
Privātuma maskēšana	✓	Papildus informācija	
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Datu pārsūtīšanas ātrums	100 Mbit/s
Bitu pārraides ātrums	H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps	Audio izeja	RCA
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Pārlūkprogrammas atbalstīts	IE; Chrome; Firefox
		Tehniskā informācija	
		Audio ieeja	RCA
		Iris	✓
		Objektīva pievienošanas interfeiss	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.