



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB Твердотельный накопитель (SSD) NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Tower ПК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro
Max

Код товара: H3F9Y

Модель : FCT2250 T2

DELL Pro Max FCT2250 T2. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 1 TB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics, Модель дискретного графического адаптера: NVIDIA RTX A1000. Установленная операционная система: Windows 11 Pro, Архитектура операционной системы: 64-разрядный. Источник питания: 500 W. Тип корпуса: Tower. Тип продукта: ПК. Вес: 9,7 kg. Цвет товара: Черный



Процессор		Сеть	
Производитель процессора *	Intel	Wi-Fi *	✗
Семейство процессоров *	Intel Core Ultra 7	Порты и интерфейсы	
Поколение процессора	Intel Core Ultra (Series 2)	Количество портов USB 2.0 *	2
Модель процессора *	265	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
Количество ядер процессора	20	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A *	2
Потоки процессора	20	Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C *	1
Повышенная частота процессора	5,3 GHz	Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа	2
Performance cores	8	Intel® Thunderbolt 4	✓
Efficient cores	12	Количество портов Thunderbolt 4	1
Performance-core Max Turbo Frequency	5,2 GHz	Количество портов DisplayPort	2
Efficient-core Max Turbo Frequency	4,6 GHz	Версия DisplayPort	1.4a
Performance-core base frequency	2,4 GHz	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Efficient-core base frequency	1,8 GHz	Комбинированный порт наушников/микрофона	✓
Кеш-память процессора	30 MB	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Тип кэша процессора	Smart Cache	Number of rear USB ports	6
Количество установленных процессоров	1	Number of front USB ports	4
Processor base power	65 W	Количество разъемов SATA III	4
Maximum turbo power	182 W	Слоты расширения	
Neural processor unit (NPU)		Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)	2
Нейронный процессор (NPU)	Intel AI Boost	Слоты PCI Express x4 (поколение 4.x)	1
Поддержка разреженности	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
Поддержка эффектов Windows Studio	✓		
Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		
Общая производительность процессора до	33 TOPs		

Neural processor unit (NPU)		Энергопитание	
Производительность NPU до	13 TOPs	Источник питания *	500 W
GPU performance up to	8 TOPs	Входное напряжение источника питания	90 - 264 V
Память		Входная частота источника питания	47/63 Hz
Оперативная память *	32 GB	80 PLUS сертификация	80 PLUS Platinum
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Дизайн	
Тип внутренней памяти	DDR5-SDRAM	Тип корпуса *	Tower
Конфигурация памяти (слоты x емкость)	2 x 16 GB	Объем	32 L
Слоты памяти	4x DIMM	Поддерживаемое размещение	Вертикально
без функции коррекции ошибок	✓	Слот кабельной блокировки	✓
Каналы памяти	Single-channel	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Скорость передачи данных памяти	5600 MT/s	Цвет товара *	Черный
Устройства хранения данных		программное обеспечение	
Полный объем хранения *	1 TB	Архитектура операционной системы	64-разрядный
Носитель *	Твердотельный накопитель (SSD)	Установленная операционная система *	Windows 11 Pro
Тип оптического привода *	✗	ПО с ограниченным сроком использования	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Количество установленных накопителей	1	Экран	
Общий объем твердотельных накопителей	1 TB	Дисплей в комплекте *	✗
Количество установленных накопителей SSD	1	Аудио	
Объем SSD	1 TB	Аудио чип	Realtek ALC3204
Тип памяти твердотельного диска	TLC	Аудиосистема	Звук высокой четкости
Интерфейс SSD	PCI Express	Условия эксплуатации	
NVMe	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 35 °C
форм-фактор тевродотельного диска	M.2	Диапазон температур при хранении	-40 - 65 °C
M.2 SSD size	2280 (22 x 80 mm)	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Графический адаптер		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Дискретный графического адаптер *	✓	Рабочая высота	-15,2 - 3048 m
Производитель дискретной GPU	NVIDIA	Высота в нерабочем режиме	-15,2 - 10668 m
Встроенный графический адаптер *	✓	Вибрация в рабочем режиме	0,66 G
Модель дискретного графического адаптера *	NVIDIA RTX A1000	Вибрация в нерабочем режиме	1,3 G
Объём памяти дискретного графического адаптера	8 GB	Ударная нагрузка в рабочем режиме	110 G
Тип памяти дискретного графического адаптера	GDDR6	Ударная нагрузка в нерабочем режиме	160 G
Количество дискретных графических адаптеров	1	Вес и размеры	
Производитель встроенного графического процессора	Intel	Ширина *	187,7 mm
Ряд встроенных графических адаптеров	Intel® Graphics	Глубина *	438 mm
Модель встроенного графического адаптера *	Intel® Graphics	Высота *	387 mm
Количество портов Mini DisplayPort графического адаптера	4	Вес *	9,7 kg
Производительность		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке	Бизнес	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Чипсет материнской платы	Intel W880	Устойчивость	
TPM модуль	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Тип продукта *	ПК	Не содержит	PVC/BFR
Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)	2.0	Углеродный след	
		Общий углеродный след (kg of CO2e)	406
		Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	145,35
		Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	15,43

Сеть		Углеродный след	
Подключение Ethernet *	✓	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	231,42
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	13,8
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Версия PAIA	GaBi version 1, 2024
Контроллер LAN	Intel® I219-LM		



5397184936771

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.