



Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2960 x 1668 pikseļi Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preces kods: IPC-HFW5559T-ASE-IL-0280B

Modeļa nosaukums : IPC-HFW5559T-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0009 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 108.4°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Noteikt attālumu: 61,6 m, Novērošanas attālums: 24,6 m, Atpazīt attālumu: 12,3 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio	
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Dienas/nakts režīms	✓	Atbalstītie audio formāti	DSS
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Iebūvēts apgaismojums	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Mikrofonu skaits	1
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;	Balss kodeksi	G.711Mu, G.711a, PCM, G.726, G.723
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Lode (forma)	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Ethernet interfeisa tips	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Produkta krāsa *	Balts	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Apvalka materiāls	Metāls		
International Protection (IP) code	IP67	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
IK kods	IK10	Iebūvēts cietais disks *	✗
Kamera		Integrēts karšu lasītājs	✓
Minimālā iluminācija	0,0009 lux	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Rotācijas leņķis	360°	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	1 TB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	108.4°	ROM ietilpība	4000 MB
Lēcas skata leņķis, vertikāls	60°	RAM ietilpība	2000 MB
Lēcas skata leņķis, diagonāls	127.1°	Savienojamība	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Drošība	
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Street lamp, Ārējie, Manuāls, Regional custom	Trauksmes ieejas kanāli	1
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Trauksmes izejas kanāli	1
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100,000	Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Ielaušanās, Signālstieple, Cilvēku skaitīšana, Sejas noteikšana, Termoattēls
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Spogulis	✓
Attēla sensors			
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		
Objektīva sistēma			
Noteikt attālumu	61,6 m		
Novērošanas attālums	24,6 m		
Atpazīt attālumu	12,3 m		
Fokusa garums	2.8 mm		

Objektīva sistēma		Vadības īpašības	
Fiksēts fokuss	✓	Interneta pārlūks	✓
Maksimālais atvērums	1,6	Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✗
Identificēt attālumu	6,2 m	Pārvaldības programmatūra	DSS; DMSS; DoLink Care
Tuvākā fokusēšanas distance	1 m	Enerģijas pārvaldība	
Nakts redzamība		Barošanas avota veids *	PoE, Līdzstrāvas
Nakts redze *	✓	Strāvas patēriņš (maks)	13,3 W
Melnbaltas nakts redzamības attālums	80 m	Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	15,6 W
Krāsu nakts redzamības attālums	60 m	DC izejošais spriegums	12
LED izgaismojumu skaits	4	Ārējās vides apstākļi	
Video		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimālā izšķirtspēja *	2960 x 1668 pikseli	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	5 MP	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Kadru ātrums	25 fps	Sistēmas prasības	
Video straumēšana	✓	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Skaņas samazināšana	✓	Svars&dimensijas	
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Platums	90,7 mm
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Dziļums	238 mm
Privātuma maskēšana	✓	Augstums	90,7 mm
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Svars	835 g
Bitu pārraides ātrums	H.264: 3 kbps-16384 kbps, H.265: 3 kbps-16384 kbps	Informācija par iepakojumu	
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Iepakojuma svars	1,09 kg
		Iepakojuma tips	Kaste
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Papildus informācija	
		Audio izeja	1 channel (RCA)
		Tehniskā informācija	
		Audio ieeja	1 channel (RCA)
		Objektīva pievienošanas interfeiss	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.