



Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2960 x 1668 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Код товара: IPC-HFW5559T-ASE-IL-0280B

Модель : IPC-HFW5559T-ASE-IL

Dahua Technology IPC-HFW5559T-ASE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0009 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 108.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 61,6 m, Дистанция наблюдения: 24,6 m, Дистанция распознавания: 12,3 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	шифрование области интереса (ROI)	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Аудио	
Технология подключения *	Проводная	Входные аудио каналы	1.0 канала
Функция подсчета людей	✓	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Поддерживаемые форматы аудио	DSS
Режим "день/ночь"	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Тревожный вход/выход	✓	Встроенный микрофон	✓
Встроенная подсветка	✓	Число встроенных микрофонов	1
Динамический диапазон	120 dB	Кодеки голоса	G.711Mu, G.711a, PCM, G.726, G.723
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;	Сеть	
Дизайн		Подключение Ethernet *	✓
Формат *	Bullet (shape)	Тип Ethernet интерфейса	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Тип крепления *	Потолок/стена	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Цвет товара *	Белый		
Материал корпуса	Металл		
International Protection (IP) код	IP67		
IK код	IK10		
Камера		Wi-Fi *	✗
Минимальное освещение	0,0009 lx	Bluetooth *	✗
Угол вращения	360°	Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Угол обзора объектива по горизонтали	108.4°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по вертикали	60°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	127.1°	Встроенный кардридер	✓
Угол наклона	0 - 90°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Вне помещения, Руководство, Regional custom	Емкость ROM	4000 MB
Тип затвора камеры	Электронный	Емкость RAM	2000 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100,000	Порты и интерфейсы	
Количество областей маскирования	4	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество областей конфиденциальности		Безопасность	
Датчик изображения		Входные каналы сигнала тревоги	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Прогрессивная развертка	✓		

Датчик изображения		Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка, Подсчет людей, Распознавание лиц, Тепловая карта
Объектив		Зеркало	✓
Дистанция обнаружения	61,6 m	Характеристики управления	
Дистанция наблюдения	24,6 m	Браузер	✓
Дистанция распознавания	12,3 m	Облачное управление *	✗
Фокусное расстояние	2.8 mm	ПО управления	DSS; DMSS; DoLink Care
Фиксированная фокусировка	✓	Энергопитание	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Тип источника питания *	PoE, Постоянный ток
Дистанция определения	6,2 m	Максимальное потребление энергии	13,3 W
Наименьшее фокусное расстояние	1 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	15,6 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Ч/Б дальность ночного видения	80 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Расстояние цветного ночного видения	60 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Максимальное разрешение *	2960 x 1668 пикселей	Системные требования	
Всего мегапикселей *	5 MP	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Форматы сжатия видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B	Вес и размеры	
Частота смены кадров	25 fps	Ширина	90,7 mm
Видео поток	✓	Глубина	238 mm
Подавление шума	✓	Высота	90,7 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	835 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Данные об упаковке	
Маскировка приватности	✓	Масса брутто	1,09 kg
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Тип упаковки	Коробочная версия
Битовая скорость передачи данных	H.264: 3 kbps-16384 kbps, H.265: 3 kbps-16384 kbps	Содержимое упаковки	
Компенсация фоновой засветки	✓	Количество камер *	1
компенсация засветки (HLC)	✓	Прочие свойства	
		Выход аудио	1 channel (RCA)
		Технические характеристики	
		Вход аудио	1 channel (RCA)
		Интерфейс крепления объектива	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.