



TP-Link Omada EAP115 300 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: EAP115 V4

Modeļa nosaukums : EAP115

TP-Link Omada EAP115. 2.4 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 300 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts




Īpašības		Energijas pārvaldība	
2.4 GHz *	✓	Energija patēriņš	5 W
5 GHz *	✗	Dizains	
6 GHz *	✗	Izvietošana *	Griesti, Siena
Maksimālais datu pārraides ātrums *	300 Mbit/s	Produkta krāsa *	Balts
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Kabeļa saslēga slots	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Frekvences josla	2.4 - 2.4835 GHz	Integrēts on/off slēdzis	✓
Tīkla standarts	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Atiestates poga	✓
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)	LED indikatori	✓
Automātiska kanāla atlase	✓	Antena	
Wi-Fi multimediji (WMM)/(WME)	✓	Antenas tips *	Iekšējs
Atbalsta VLAN	✓	Antenas virziena veids	Omni-directional
Virtuālā LAN īpašības	VLAN mapping	Antenas īpašības	Iebūvēta antena
Ātruma limitēšana	✓	Antenu daudzums	2
Bezvadu izolācija	✓	Antenas sasniegšanas līmenis (max)	3 dBi
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Darbības rādītāji	
Raidīšanas jauda (CE)	19 dBm	Minimālās sistēmas prasības	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Raidīšanas jauda (FCC)	21 dBm	Sertifikāti	
Uztvērēja jutīgums	300M: -71dBm@10% PER 150M:	Atbilstības sertifikāti	Federālā komunikāciju komisija, CE, RoHS
	-75dBm@10% PER 54M:	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
	-78dBm@10% PER 11M:	Svars&dimensijas	
	-93dBm@8% PER 6M:	Platums	180 mm
	-92dBm@10% PER 1M:	Dziļums	180 mm
	-96dBm@8% PER	Augstums	47,5 mm

Drošība		Informācija par iepakojumu	
Drošības algoritma atbalsts *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Iepakojuma platums	246 mm
MAC adreses filtrēšana	✓	Iepakojuma dziļums	268 mm
Service Set Identifier (SSID) funkcijas	Multiple SSIDs	Iepakojuma augstums	69 mm
Atbalstīto SSID skaits	8	Iepakojuma svars	600 g
Sistēmas statusa trauksme	✓	Iepakojuma saturs	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Skaits iepakojumā	1 pcs
Vadības īpašības		PoE adapteris ir komplektā	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Montāžas komplekts	✓
Syslog	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
Savienojamība		Ārējās vides apstākļi	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
WAN pieslēgvietā	Ethernet (RJ-45), Bezvadu internets	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Enerģijas pārvaldība		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE	Ilgtspēja	
Izejas spriegums	12 V	Ilgtspējas atbilstība	✓
Izejas strāva	1 A	Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990



6935364096946




0845973096939



845973096939



6935364096939



0845973092863



845973092863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.