



**APC Back-UPS Pro источник бесперебойного питания
Интерактивная 0,9 kVA 540 W 5 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: BR900G-GR


Модель : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,9 kVA, Выходная мощность: 540 W. Типы розеток: Тип F, Количество розеток: 5 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 157 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4,6 min. Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,83 m, Тип дисплея: ЖК. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: REACH, PEP, EOL



Свойства		Условия эксплуатации	
топология ИБП *	Интерактивная	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Выходная мощность *	0,9 kVA	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходная мощность *	540 W	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Входное напряжение (мин) *	156 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Входное напряжение (макс) *	300 V	Рабочая высота	0 - 3000 m
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Регулировка выходной частоты	50/60 Hz	Сертификаты	
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Compliance certificates	RoHS
Значение потока энергии	613 J	Сертификация	REACH, PEP, EOL
Время удержания (мин.)	8 ms	Содержимое упаковки	
Время удержания (макс)	10 ms	Поставляемые кабели	Телефон (RJ-11)
Эффективность	97,4%	Карта управления в комплекте	✗
Уровень шума	45 dB	Инструкция	✓
Защита от перенапряжения	✓	Устойчивость	
Функции защиты напряжения	Цифровая абонентская линия, Факс, Модем, Сеть	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
Звуковые сигналы	✓	Вес и размеры	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Ширина	100 mm
Порты и интерфейсы		Глубина	250 mm
Типы розеток	Тип F		
Количество розеток	5 розетка(и)		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
количество выводов F-типа	5	Высота	382 mm
USB порт	✓	Вес	10,7 kg
Слот расширения SmartSlot	✗	Данные об упаковке	
SmartConnect port	✗	Гарантийная карточка	✓
Батарея		Поставляемое ПО	PowerChute Personal Edition
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Ширина упаковки	225 mm
Емкость батареи	157 VAh	Глубина упаковки	337 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	4,6 min	Высота упаковки	487 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	16,3 min	Масса брутто	8 kg
Время работы батареи (макс)	5 лет	Логистические данные	
Время подзарядки батареи	8 h	Количество в паллете	30 шт
Автоматический тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Холодный запуск	✓	Прочие свойства	
Картридж замены батареи	APCRBC123	Номинальное выходное напряжение	230 V
Дизайн		Номинальное входное напряжение	230 V
Длина кабеля	1,83 m		
Цвет товара *	Черный		
Тип дисплея	ЖК		



0731304286912



731304286912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.