

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HP v2 Vadīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Pelēks

Zīmols : Zyxel

Preces kods: GS1200-5HPV2-EU0101F

Modeļa nosaukums : GS1200-5HP v2



Zyxel GS1200-5HP v2. Slēdža tips: Vadīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 5. Pilns duplexs. Adrešu tabulas izmērs: 2000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 10 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,.... Power over Ethernet (PoE)



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Integrēts on/off slēdzis	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Drošība	LVD EN60950-1
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Darbības rādītāji	
Savienojamība		Programmaparatūra atjauninājama	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	5	Enerģijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Izejas strāva	1,3 A
Tīklošana		Strāvas patēriņš (maks)	72 W
Tīkla standarts *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
10G atbalsta *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	5
Pilns duplexs	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	4
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	60 W
Linka sakopošana	✓	Ārējās vides apstākļi	
Apraides vētras kontrole	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Atbalsta VLAN	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Komutācijas ietilpība *	10 Gbit/s	Platums	193 mm
Adrešu tabulas izmērs *	2000 ieraksti	Dziļums	84 mm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Augstums	26 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓		

Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Jumbo rāmji	9000	Svars	392 g
Pakešu buferatmiņa	0,1 MB	Informācija par iepakojumu	
Drošība		Iepakojuma tips	Kaste
DHCP īpašības	DHCP client	Iepakojuma platums	210 mm
IGMP iejaukšanās	✓	Iepakojuma dziļums	132 mm
Multiraides funkcijas		Iepakojuma augstums	78 mm
Multiraides atbalsts	✓	Iepakojuma svars	950 g
Filtrētu multicast-daudzadrešu grupu skaits	20	Sertifikāti	
Dizains		Sertifikācija	CE, FCC, C-Tick, Class A
Statņa montāža *	✗	Logistiskie dati	
Sakraujams *	✗	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Produkta krāsa	Pelēks		
Atiestates poga	✓		
LED indikatori	Link, PoE, Jauda		



4718937598717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.