

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HP v2 Управляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1200-5HPV2-EU0101F

Модель : GS1200-5HP v2

Zyxel GS1200-5HP v2. Тип свича: Управляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,.... Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Серый
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Кнопка сброса установок	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Светодиодные индикаторы	Ссылка, PoE, Напряжение
Порты и интерфейсы		Вкл/Выкл переключатель	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Безопасность	LVD EN60950-1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Производительность	
Сеть		Обновляемое встроенное ПО	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Энергопитание	
Поддержка 10G *	✗	Ток на выходе	1,3 A
Зеркальное отражение порта	✓	Максимальное потребление энергии	72 W
Полнодуплексный режим	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка управления потоками	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Объединение каналов	✓	Количество портов PoE	5
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Количество портов PoE+	4
Авто MDI/MDI-X	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W
Поддержка VLAN	✓	Условия эксплуатации	
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Передача данных		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Промежуточное хранение	✓	Вес и размеры	

Передача данных		Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	193 mm
джамбо кадры	9000	Глубина	84 mm
Пакетная буферная память	0,1 MB	Высота	26 mm
Безопасность		Вес	392 g
Функции DHCP	DHCP client	Данные об упаковке	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Характеристики многоадресной передачи		Ширина упаковки	210 mm
Поддержка многоадресной передачи	✓	Глубина упаковки	132 mm
Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки	20	Высота упаковки	78 mm
Дизайн		Масса брутто	950 g
Монтаж в стойку *	✗	Сертификаты	
Составной *	✗	Сертификация	CE, FCC, C-Tick, Class A
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



4718937598717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.