



APC SMC1500I-2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 1,5 kilovoltampērs 900 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : APC

Preces kods: SMC1500I-2UC

Modeļa nosaukums : SMC1500I-2UC

APC SMC1500I-2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1,5 kilovoltampērs, Izejas jauda: 900 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora darbības laiks (maks.): 6 gads(i), Baterijas uzlādes laiks: 3 h. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Sertifikācija: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE


Īpašības		Dizains	
UPS topoloģija *	Line-Interactive	Formas faktors *	Montējams plauktā
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1,5 kilovoltampērs	Statņa kapacitāte	2U
Izejas jauda *	900 W	Produkta krāsa *	Melns
Viļņa forma *	Sinuss	Ekrāna veids	LCD
Ievades darbības spriegums (min) *	170 V	LED indikatori	✓
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V	Ārējās vides apstākļi	
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izejas darba jauda (min.)	220 V	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 45 °C
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Izejas frekvence	50/60 Hz	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Sprieguma plūdzlāde	459 J	Ne-operacionālais augstums	0 - 15000 m
Izejas spriegums THD	5%	Sertifikāti	
Trokšņu līmenis	46 dB	Sertifikācija	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Skaņas signalizācija	✓	Iepakojuma saturs	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Auto-restartēšana	✓	Vadības karte iekļauta	✗
Temperatūras sprieguma kompensācija	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
Savienojamība		Ilgspēja	
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Ilgspējas sertifikāti	Green Premium
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Svars&dimensijas	
Izeju skaits	4 Maiņstrāvas izvade (-s)	Platums	432 mm
USB pieslēgvietā	✓	Dziļums	477 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Augstums	86 mm
Sērijas saskarne	✓	Svars	28,6 kg
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Informācija par iepakojumu	
SmartSlot	✗	CD ar resursiem	✓
SmartConnect ports	✓	Programmatūras CD	✓
Baterija		Iepakojuma platums	594 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	603 mm
Akumulatora darbības laiks (maks.)	6 gads(i)	Iepakojuma augstums	251 mm
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Iepakojuma svars	31,9 kg
Hot-swap baterija	✓	Logistiskie dati	
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Daudzums uz paletes	16 pcs
Aukstais starts	✓		

Logistiskie dati

Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	1363,77



0731304332954



731304332954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.