

Chieftec iArena GPA-700s блок питания 700 W 20+4 pin ATX PS/2
Серебристый

Производитель : Chieftec Семейство продуктов: iArena Код товара: GPA-700S

Модель : GPA-700s

Chieftec iArena GPA-700s. Общая мощность: 700 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 50 см, Длина периферийного (Molex) кабеля питания: 500,650,800 mm. Предназначение: ПК/сервер, Форм-фактор блока питания (БП): PS/2. Цвет товара: Серебристый, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 cm. Compliance certificates: CB, CE, EAC



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	700 W	Количество разъемов питания SATA	6
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2
Частота входящего переменного тока	47 - 63 Hz	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	500,650,800 mm
Ток на входе	5 A	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2
Коэффициент мощности	0,9	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Длина кабеля питания процессора	55 cm
Комбинированная мощность (+3,3 V)	130 W	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+12 V)	648 W	Разъем питания флоппи-дисковода	1
Комбинированная мощность (+5 V)	130 W	Порт для флоппи-дисковода	✓
Комбинированная мощность (-12 V)	3,6 W	Тип свивки	Немодульный
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Производительность	
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	22 A	Предназначение *	ПК/сервер
Максимальный выходной ток (+12 V)	50 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	PS/2
Максимальный выходной ток (+5 V)	22 A	Версия ATX	2.3
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Цвет товара	Серебристый
Эффективность	80%	Тип охлаждения	Активный
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Перегрузка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Диаметр вентилятора	12 cm
Порты и интерфейсы		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Расположение вентилятора	Верх
		Сертификаты	
		Compliance certificates	CB, CE, EAC
		Вес и размеры	
		Ширина	140 mm
		Глубина	150 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Длина кабеля питания материнской платы	50 cm	Высота	87 mm
		Вес	1,44 kg
Данные об упаковке			
		Масса брутто	1,57 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия



4710713233225

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.