

QNAP TS-832PX NAS Tower Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Alumīnijs, Melsns

Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-832PX-4G

Modeļa nosaukums : TS-832PX

QNAP TS-832PX. Tips: NAS. Komutatora tips: Tower. Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums. Procesora tips: Annapurna Labs, Procesora modelis: AL324, Procesora frekvence: 1,7 GHz. Iekšējā atmiņa: 4 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP Turbo System



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Darbības rādītāji	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
Uzglabāšanas diskdziņa interfeiss *	Serial ATA III	Backup funkcija *	✓
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial ATA II, Serial ATA III	Backup funkcijas	Mākonis, USB disks, iSCSI LUN
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5,3.5"	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
Atbalsta RAID *	✓	Trokšņu līmenis	19,6 dB
RAID līmeņi	0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD	Trešās personas atbalsts	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Momentuzņēmums	✓
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Vadības protokoli	SNMP
RAID pārbūvēts	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Kopīgošanas mapes piekļuves tiesību pārvaldība	✓
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, ext3, ext4	Tālvadības administrēšana	256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	8	Atiestates poga	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Integrēts on/off slēdzis	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	Iebūvēts BitTorrent klients	✓
Defektīvo bloku skenēšana	✓	Iebūvēts FTP serveris	✓
Diska viesabonēšana	✓	Pārūkprogrammas atbalstīts	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Procesors		Programmatūra	
Procesora ražotājs *	Annapurna Labs	Sistēmas reģistrs	✓
Procesora tips *	Annapurna Labs	Termo rezerves daļa	✓
Procesora modelis *	AL324	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Procesora frekvence *	1,7 GHz	Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Multikodola tips	4	Backup poga	✓
Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A57	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Atbalstītais procesoru skaits	1	USB kopijas funkcija	✓
Atmiņa		Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP Turbo System
Iekšējā atmiņa *	4 GB	Darbināmās sistēmas versija	5,0,0
Iekšējās atmiņas tips	DDR4		
Atmiņas taktātrums	2400 MHz		
Maksimālā atbalstītā RAM	16 GB		

Atmiņa		Programmatūra	
Atmiņas sloti	1		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM		
Zibatmiņa	512 MB		
Tīklošana			
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000,2500,10000 Mbit/s		
DHCP klients	✓		
DHCP serveris	✓		
Jumbo Frames atbalsts	✓		
iSCSI atbalsts	✓		
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓		
Linka sakopošana	✓		
Slodzes līdzsvarošanas sistēma	✓		
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓		
Atbalstīts WLAN adapteris	✓	Linux operētājsistēma atbalstīta	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
Savienojamība			Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
USB pieslēgvietā *	✓	Mac operētājsistēmas atbalstītas	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	3		
Šķiedras kanāla pieslēgvietā	2		
Optiskās šķiedras konektors	SFP+		
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Dizains		Citas atbalstītās operētājsistēmas	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Komutatora tips *	Tower	Enerģijas pārvaldība	
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Produkta krāsa	Alumīnijs, Melns	Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori	Barošanas avotu skaits	1
Ventilatora diametrs	12 cm	Enerģija patēriņš	50,858 W
Ventilatora diametrs 2	6 cm	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	27,949 W
Disku nodalījumu aizslēgšana	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
LED indikatori	HDD, LAN, Status, Sistēma, USB	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Kabeļa saslēga slots	✓	Ventilatora spriegums	12 V
Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington	Izejas strāva	3,5 A
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Tips *	NAS	Platums *	329,3 mm
		Dziļums *	279,6 mm
		Augstums *	188,2 mm
		Svars	6,38 kg
		Iepakojuma platums	295 mm
		Iepakojuma dziļums	390 mm
		Iepakojuma augstums	417 mm
		Iepakojuma svars	6,52 kg
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeļi	AC, LAN (RJ-45)
		Skaits skrūvēm	56
		Iepakojuma tips	Kaste
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C

Logistiskie dati	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
Papildus informācija	
Garantijas periods	2 gads(i)



4713213518182



0885022020201



885022020201

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.