

QNAP TS-832PX NAS Tower Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Алюминий, Черный

Производитель : QNAP

Код товара: TS-832PX-4G

Модель : TS-832PX

QNAP TS-832PX. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Annapurna Labs, Модель процессора: AL324, Тактовая частота процессора: 1,7 GHz. Оперативная память: 4 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QNAP Turbo System



Устройства хранения данных		Производительность	
Емкость накопителя *	0 GB	Класс устройства *	Малый и средний бизнес
Интерфейс носителя памяти *	Serial ATA III	Функция резервного копирования *	✓
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA II, Serial ATA III	Свойства резервного копирования	Облачный, Накопитель USB, iSCSI LUN
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5"	Зуммер	✓
Поддержка RAID *	✓	Уровень шума	19,6 dB
Уровни RAID	0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD	Сторонняя поддержка	✓
Online миграция уровней RAID	✓	Моментальный снимок	✓
Online расширение объема RAID	✓	Протоколы управления	SNMP
Восстановление RAID	✓	Управление через веб-интерфейс	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Управление правами доступа к общим папкам	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, ext3, ext4	Удаленное администрирование	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH
Дисковые накопители установлены *	✗	Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Список контроля доступа (ACL)	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	8	Кнопка сброса установок	✓
Тип установленного накопителя *	✗	Вкл/Выкл переключатель	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Встроенный Bittorrent клиент	✓
Сканирование поврежденных блоков	✓	Встроенный FTP-сервер	✓
Дисковый роуминг	✓	Поддерживаемые браузеры	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Процессор		Системный журнал	✓
Производитель процессора *	Annapurna Labs	Горячий резерв	✓
Семейство процессоров *	Annapurna Labs	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Модель процессора *	AL324	Дистанционно управляемый	✓
Тактовая частота процессора *	1,7 GHz	Кнопка резервирования данных	✓
Количество ядер процессора	4	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Архитектура процессора	ARM Cortex-A57	Функция копирования USB	✓
Количество поддерживаемых процессоров	1	программное обеспечение	
		Установленная операционная система *	QNAP Turbo System
		Версия операционной системы	5,0,0

Память		программное обеспечение	
Оперативная память *	4 GB	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Тип внутренней памяти	DDR4		
Тактовая частота памяти	2400 МГц		
Максимальный объем RAM	16 GB		
Слоты памяти	1		
Форм-фактор памяти	SO-DIMM		
Флэш-память	512 MB		
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Linux	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
Подключение Ethernet *	✓		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500,10000 Мбит/с		
DHCP клиент	✓		
DHCP сервер	✓		
Поддержка Jumbo Frames	✓		
Поддержка iSCSI	✓		
Функция Wake-on-LAN	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Объединение каналов	✓		
Система выравнивания нагрузки	✓		
Динамический DNS	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Поддержка адаптера WLAN	✓		
Порты и интерфейсы			
USB порт *	✓	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3		
Количество оптоволоконных портов	2		
Оптоволоконный коннектор	SFP+	Другие поддерживаемые операционные системы	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2		
Дизайн		Энергопитание	
Тип корпуса *	Tower	Расположение блока питания	Встроенный
Тип охлаждения *	Активный	Мощность блока питания	250 W
Цвет товара	Алюминий, Черный	Количество блоков питания	1
Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	50,858 W
Диаметр вентилятора	12 cm	Потребление энергии в спящем режиме	27,949 W
Диаметр вентилятора 2	6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Закрытие отсеков для дисков	✓	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛБС, Статус, Система, USB	Напряжение вентилятора	12 V
Слот кабельной блокировки	✓	Ток на выходе	3,5 A
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Вес и размеры	
Производительность		Ширина *	329,3 mm
Тип *	NAS	Глубина *	279,6 mm
		Высота *	188,2 mm
		Вес	6,38 kg
		Ширина упаковки	295 mm
		Глубина упаковки	390 mm
		Высота упаковки	417 mm
		Масса брутто	6,52 kg
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
		Количество винтов	56
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Условия эксплуатации	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	84714100
Прочие свойства	
Гарантийный срок	2 лет



4713213518182



0885022020201



885022020201

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.