

Epson EcoTank ET-15000 Tintes A3 4800 x 1200 DPI 17 ppm Wi-Fi

Zīmols : Epson

Preču ģimene: EcoTank

Preces kods: C11CH96401

Modeļa nosaukums :
ET-15000

Epson EcoTank ET-15000. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 24 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 1200 x 2400 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 2400 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Aplokšņu izmēri	10, C4, C6, DL
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Fotopapīra izmēri	10x15,13x18,20x25
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Savienojamība	
Dupleksā drukāšana *	✓	Tiešā drukāšana *	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	USB pieslēgvietā	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	17 ppm	USB savienotājs	USB Type-A
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	24 ppm	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
Melnbaltas izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	17 ppm	Tiklošana	
Krāsu izdrukas ātrums (ISO/IEC 24734)	9 ppm	Wi-Fi *	✓
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	7 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	5 ppm	Drošības algoritma atbalsts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Abpusējās drukas ātrums (ISO/IEC 24734, A4) melns	7 ppm	Mobilās drukas tehnoloģijas	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Abpusējās drukas ātrums (ISO/IEC 24734, A4) krāsains	5 ppm	Darbības rādītāji	
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	0 mm	Integrēts karšu lasītājs	✗
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Dizains	
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Produkta krāsa *	Melns
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
		Iebūvēta displeja *	✓
		Ekrāns	LCD
		Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
		Skārienjūtīgais ekrāns	✓
		Kontroles tips	Ar pieskārienu
		Krāsu displejs	✓
Kopēšana			
Divpusēja kopēšana *	✓		
Duplekss kopēšanas režīms	Auto		
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana		

Kopēšana		Enerģijas pārvaldība	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Jaudas patēriņš (pie vidējas darbības)	12 W
PC brīva kopēšana	✓	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	12 W
Skenēšana/izvērse		Jaudas patēriņš (gatavs)	5,4 W
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	1 W
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Jaudas patēriņš (off)	0,2 W
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	1200 x 2400 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,3 kWh/nedēļā
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Skenēt uz	Mākonis	Sistēmas prasības	
Skenēšanas ātrums (melns)	5 ipm	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Skenēšanas ātrums (krāsains)	5 ipm		Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Fakss		Svars&dimensijas	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Platums	498 mm
Faksa pārraides ātrums	3 sek/lappuse	Dziļums	358 mm
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Augstums	245 mm
Faksa atmiņa	100 lappuses	Svars	9,7 kg
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Informācija par iepakojumu	
Faksa numura sastādīšanas ātrums, maksimālie numuri	100	Iepakojuma platums	450 mm
Faksa pāradresācija	✓	Iepakojuma dziļums	570 mm
Faksa pārsūtīšana uz	PC (dators)	Iepakojuma augstums	335 mm
Īpašības		Iepakojuma svars	12,5 kg
Tintes tvertnes sistēma	✓	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Kārtridžu skaits *	4	Iepakojuma saturs	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Dzeltens, Fuksins	Kārtridži iekļauti	✓
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	6200 lappuses
Rezerves kasetnes	T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S	Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	5200 lappuses
Ieejas un izejas jauda		Pievienoti kabeli	AC
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Garantijas karte	✓
Kopējais ieejas daudzums *	270 lapas	Ātrās instalācijas gids	✓
Kopējā ražība *	30 lapas	Loģistiskie dati	
Universāls nodalījums	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84433100
Multi-Purpose Tray kapacitāte	270 lapas	Paletes svars	0 g
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Daudzums uz paletes	12 pcs
Auto dokumentu padevēja ietilpība	35 lapas	Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
Papīra padošana		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	24 pcs
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3	Papildus informācija	
Maksimālais drukas izmērs	297 x 432 mm	Drukāšanas metode	Epson PrecisionCore
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Lietotāju skaits	4 lietotājs(i)
ISO B-sērijas izmēri (B0...B9)	B4, B5, B6	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C4, C6		
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule		

Papildus informācija	
Tintes piliens	3,3
Drukāšanas galviņas sprauslas	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Programmatūras CD	✓



8715946673349

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.