



APC Back-UPS источник бесперебойного питания Интерактивная 0,5 kVA 300 W 3 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: BX500MI


Модель : Back-UPS

APC Back-UPS. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,5 kVA, Выходная мощность: 300 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 3 розетка(и).
Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Напряжение батареи: 12 V, Время работы батареи (макс): 5 лет. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 1,5 m.
Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC, EN/IEC 62040-1



Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Формат *	Tower
Выходная мощность *	0,5 kVA	Длина кабеля	1,5 m
Выходная мощность *	300 W	Цвет товара *	Черный
Форма волны *	Синусоидальная	Светодиодные индикаторы	Замена батареи
Входное напряжение (мин) *	140 V	International Protection (IP) код	IP20
Входное напряжение (макс) *	300 V	Условия эксплуатации	
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 40 °C
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Значение потока энергии	273 J	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Эффективность	96,1%	Рабочая высота	0 - 3000 m
Входной коэффициент мощности	0,63	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Уровень шума	40 dB	Сертификаты	
Защита от перенапряжения	✓	Compliance certificates	RoHS
Звуковые сигналы	✓	Сертификация	CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Карта управления в комплекте	✗
Типы розеток	Разъем C13	Вес и размеры	
Вилка	Разъем C14	Ширина	98 mm
Количество розеток	3 розетка(и)	Глубина	310 mm
Количество выходных IEC джамперов	1	Высота	138 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Вес	4,2 kg
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Данные об упаковке	
Слот расширения SmartSlot	✗		

Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
SmartConnect port	✗	Ширина упаковки	142 mm
Батарея		Глубина упаковки	346 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Высота упаковки	222 mm
Напряжение батареи	12 V	Масса брутто	4,5 kg
Время работы батареи (макс)	5 лет	Логистические данные	
Время подзарядки батареи	8 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Автоматический тест батареи	✓		



0731304435648



731304435648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.